



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。

シンワ測定(株)

重厚でがっしりしたタイプの曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定(株) 1 2 4 8 7 : 曲尺厚手広巾
シルバー 5 0 cm 表裏同目 8 段目盛
金属製ストッパー付 : J I S 適合品・赤数字入

曲尺用金属製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 5 0 cm ・表/内目盛 : 4 5 cm

・裏/外目盛 : 5 0 cm ・裏/内目盛 : 4 5 cm

短枝

・表/外目盛 : 2 5 cm ・表/内目盛 : 2 0 cm

・裏/外目盛 : 2 5 cm ・裏/内目盛 : 2 0 cm

メーカー販売価格 (税抜) : ￥7,860

販売価格 (税抜) : ￥4,758

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手広巾の曲尺で、ブレずに長いケガキ線が引けます。曲尺用ストッパーのの高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。また、曲尺は、表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。

- 耐衝撃・耐磨耗性が高く、熱にも強い金属製ストッパー付
- 逆向き取付で、高さを測定
- 測定部を挟み、板厚や直径を測定
- 突き当て位置変更で、4 5 ° のケガキ線
- 表面処理 : 全面シルバー仕上げ
- バーニア目盛り付

【用途】

- 板厚測定
- 直径測定
- ケガキ作業




画像は、ストッパーの商品イメージです。




金属製 バーニア目盛り付




画像は、バーニア目盛りのイメージです。




画像は、目盛りのイメージです。



画像は、角部のイメージです。



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601512487
製品コード	12487
製品名	曲尺 厚手広巾 シルバー 5 0 cm 表裏同目 8 段目盛 厚手広巾曲尺用金属製ストッパー付
曲尺形状	角部：同厚・厚手 竿部：同厚・厚手
表目盛・長枝	外目盛：5 0 cm 内目盛：4 5 cm
表目盛・短枝	外目盛：2 5 cm 内目盛：2 0 cm
裏目盛・長枝	外目盛：5 0 cm 内目盛：4 5 cm
裏目盛・短枝	外目盛：2 5 cm 内目盛：2 0 cm
曲尺直角度	1 0 0 mmにつき 0.1 mm以下
曲尺長さの許容差	± 0.2 mm
長枝サイズ	長さ 5 2 0 × 巾 2 0 × 厚さ 2.0 mm
短枝サイズ	長さ 2 6 0 × 巾 2 0 × 厚さ 2.0 mm
ストッパーサイズ	W 8 3.0 0 × D 4 3.0 0 × H 1 2.5 0 mm
本体サイズ	5 2 0.0 0 × 2 7 0.0 0 × 1 2.5 0 mm
製品質量	曲 尺：2 4 0.0 0 g ストッパー： 9 3.0 0 g
ストッパー角度精度	1 0 0 mmにつき 0.2 mm以下 1
曲尺材質	ステンレス
ストッパー材質	本 体：亜鉛 ね じ：鉄 板ばね：銅
包装形態	ビニールケース + 台紙
J A Nコード	49 60910 12487 5

1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	厚さ測定	艶消し加工	エッチング加工
赤字数字入	ストッパ付	両面目盛	J I S 適合品	表裏同目
内目盛内側基点	一般校正可能			



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

