



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。




画像は、ストッパーの商品イメージです。



金属製
パーニヤ目盛付



画像は、パーニヤ目盛のイメージです。




画像は、目盛のイメージです。




画像は、角部のイメージです。



10032・10297



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

シンワ測定(株)

材料にピッタリと当たる曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定(株) 1 2 4 8 0 : 曲尺平ぴた
シルバー 50 cm 表裏同目
金属製ストッパー付 : J I S 適合品・赤数字入

曲尺用金属製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 50 cm ・表/内目盛 : 45 cm

・裏/外目盛 : 50 cm ・裏/内目盛 : 45 cm

短枝

・表/外目盛 : 25 cm ・表/内目盛 : 20 cm

・裏/外目盛 : 25 cm ・裏/内目盛 : 20 cm

メーカー販売価格 (税抜) : ¥6,810

販売価格 (税抜) : ¥4,264

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平ぴたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすくなっています。表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。

- 外側基点の内目盛付
- 表面处理 : 全面シルバー仕上げ
- 強度と適度な弾性を持たせる熱処理
- 一般校正の校正証明書発行可能
- 金属製ストッパー付
- ストッパー逆向き取付で、高さを測定
- ストッパーで測定部を挟み、板厚や直径を測定
- ストッパー突き当て位置変更で、45°のケガキ線
- ストッパーにパーニヤ目盛り付

【用途】

- 板厚測定
- 直径測定
- ケガキ作業

十二支のご指定が可能です。ご指定が無い場合は、何かしらの干支が付きます。

ご指定された干支の在庫がない場合は、納期未定となりますのでご注意ください。

ご希望の方は、お問い合わせをお願い致します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601512480
製品コード	12480
製品名	曲尺 平びた シルバー 5 0 cm 表裏同目 1 5 mm巾曲尺用金属製ストッパー付
形状	角部：同厚 竿部：平
表目盛・長枝	外目盛：5 0 cm 内目盛：4 5 cm
表目盛・短枝	外目盛：2 5 cm 内目盛：2 0 cm
裏目盛・長枝	外目盛：5 0 cm 内目盛：4 5 cm
裏目盛・短枝	外目盛：2 5 cm 内目盛：2 0 cm
曲尺直角度	1 0 0 mmにつき 0.1 mm以下
曲尺長さの許容差	± 0.2 mm
長枝サイズ	長さ 5 2 0 × 巾 1 5 × 厚さ 1.0 mm
短枝サイズ	長さ 2 6 0 × 巾 1 5 × 厚さ 1.0 mm
ストッパーサイズ	W 7 8.0 0 × D 4 3.0 0 × H 1 2.5 0 mm
本体サイズ	W 5 2 0.0 0 × D 2 7 0.0 0 × H 1 2.5 0 mm
製品質量	曲 尺：8 7.0 0 g ストッパー：9 0.0 0 g
ストッパー角度精度	1 0 0 mmにつき 0.2 mm以下 1
曲尺材質	ステンレス
ストッパー材質	本 体：亜鉛 ね じ：鉄 板ばね：銅
包装形態	ビニールケース + 台紙
J A Nコード	49 60910 12480 6

1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	厚さ測定	艶消し加工	エッチング加工
赤字数字入	十二支付	ストッパ付	両面目盛	J I S 適合品
表裏同目	内目盛外側基点	一般校正可能		



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

