




画像は、商品イメージです。




画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。




画像は、ストッパーの商品イメージです。



画像は、目盛のイメージです。



画像は、角部のイメージです。



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

## シンワ測定(株)

重厚でがっしりしたタイプの曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定(株) 1 2 4 3 9 : 曲尺 平びた  
シルバー 5 0 cm 表裏同目  
樹脂製ストッパー付 : J I S 適合品・赤数字入

曲尺用樹脂製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 5 0 cm ・表/内目盛 : 4 5 cm

・裏/外目盛 : 5 0 cm ・裏/内目盛 : 4 5 cm

短枝

・表/外目盛 : 2 5 cm ・表/内目盛 : 2 0 cm

・裏/外目盛 : 2 5 cm ・裏/内目盛 : 2 0 cm

メーカー販売価格 ( 税抜 ) : ￥4,830

販売価格 ( 税抜 ) : ￥3,332

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平びたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすくなっています。表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。

- 外側基点の内目盛付
- 表面处理 : 全面シルバー仕上げ
- 強度と適度な弾性を持たせる熱処理
- 一般校正の校正証明書発行可能
- 樹脂製ストッパー付
- ストッパー逆向き取付で、高さを測定
- ストッパーで測定部を挟み、板厚や直径を測定
- ストッパー突き当て位置変更で、45°のケガキ線

### 【用途】

- 板厚測定
- 直径測定
- ケガキ作業

十二支のご指定が可能です。ご指定が無い場合は、何かしらの干支が付きます。

ご指定された干支の在庫がない場合は、納期未定となりますのでご注意ください。

ご要望の方は、お問い合わせをお願い致します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 商品番号      | 601512439                                             |
| 製品コード     | 12439                                                 |
| 製品名       | 曲尺 厚手広巾 シルバー 5 0 cm 表裏同目 8 段目盛<br>1 5 mm巾曲尺用樹脂製ストッパー付 |
| 形状        | 角部：同厚・厚手<br>竿部：同厚・厚手                                  |
| 表目盛・長枝    | 外目盛：5 0 cm<br>内目盛：4 5 cm                              |
| 表目盛・短枝    | 外目盛：2 5 cm<br>内目盛：2 0 cm                              |
| 裏目盛・長枝    | 外目盛：5 0 cm<br>内目盛：4 5 cm                              |
| 裏目盛・短枝    | 外目盛：2 5 cm<br>内目盛：2 0 cm                              |
| 曲尺直角度     | 1 0 0 mmにつき 0.1 mm以下                                  |
| 曲尺長さの許容差  | ± 0.2 mm                                              |
| 長枝サイズ     | 長さ 5 2 0 × 巾 2 0 × 厚さ 2.0 mm                          |
| 短枝サイズ     | 長さ 2 6 0 × 巾 2 0 × 厚さ 2.0 mm                          |
| ストッパーサイズ  | W 7 0.0 0 × D 4 0.0 0 × H 1 4.0 0 mm                  |
| 本体サイズ     | 5 2 0.0 0 × 2 7 7.0 0 × 1 4.0 0 mm                    |
| 製品質量      | 曲 尺：8 7.0 0 g<br>ストッパー：1 7.0 0 g                      |
| ストッパー角度精度 | 1 0 0 mmにつき 0.2 mm以下 1                                |
| 曲尺材質      | ステンレス                                                 |
| ストッパー材質   | 本 体：A B S 樹脂<br>ね じ：鉄<br>板ばね：銅                        |
| 包装形態      | ビニールケース + 台紙                                          |
| J A Nコード  | 49 60910 12439 4                                      |

1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |         |        |       |           |
|-------|---------|--------|-------|-----------|
| 長さ測定  | 外側測定    | 厚さ測定   | 艶消し加工 | エッチング加工   |
| 赤字数字入 | 十二支付    | ストッパ付  | 両面目盛  | J I S 適合品 |
| 表裏同目  | 内目盛内側基点 | 一般校正可能 |       |           |



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

