


画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。

## シンワ測定(株)

重厚でがっしりしたタイプの曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定(株) 1 2 4 3 4 : 曲尺 厚手広巾  
シルバー 30cm 表裏同目 8段目盛  
樹脂製ストッパー付 : J I S 適合品・赤字数字入

曲尺用樹脂製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 30cm・表/内目盛 : 25cm

・裏/外目盛 : 30cm・裏/内目盛 : 25cm

短枝

・表/外目盛 : 15cm・表/内目盛 : 10cm

・裏/外目盛 : 15cm・裏/内目盛 : 10cm

メーカー販売価格(税抜) : ¥5,500

**販売価格(税抜) : ¥3,464**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手幅広で、ブレずに長いケガキ線が引けます。曲尺用ストッパーのの高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。また、表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。

- 逆向き取付で、高さを測定
- 測定部を挟み、板厚や直径を測定
- 突き当て位置変更で、45°のケガキ線
- 表面処理 : 全面シルバー仕上げ
- 長枝にストラップ穴付

### 【用途】

- 板厚測定
- 直径測定
- ケガキ作業




画像は、目盛のイメージです。



画像は、角部のイメージです。



11481-10421




画像は、基点のイメージです。



画像は、ストッパーの商品イメージです。



画像は、商品の使用イメージです。



画像は、商品の使用イメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 商品番号      | 601512434                                          |
| 製品コード     | 12434                                              |
| 製品名       | 曲尺 厚手広巾 シルバー 3 0 cm 表裏同目 8 段目盛<br>厚手広巾曲尺用樹脂製ストッパー付 |
| 曲尺形状      | 角部：同厚・厚手<br>竿部：同厚・厚手                               |
| 表目盛・長枝    | 外目盛：3 0 cm<br>内目盛：2 5 cm                           |
| 表目盛・短枝    | 外目盛：1 5 cm<br>内目盛：1 0 cm                           |
| 裏目盛・長枝    | 外目盛：3 0 cm<br>内目盛：2 5 cm                           |
| 裏目盛・短枝    | 外目盛：1 5 cm<br>内目盛：1 0 cm                           |
| 曲尺直角度     | 1 0 0 mmにつき 0.1 mm以下                               |
| 曲尺長さの許容差  | ± 0.2 mm                                           |
| 長枝サイズ     | 長さ 3 2 0 × 巾 2 0 × 厚さ 2.0 mm                       |
| 短枝サイズ     | 長さ 1 6 0 × 巾 2 0 × 厚さ 2.0 mm                       |
| ストッパーサイズ  | W 8 3.0 0 × D 4 3.0 0 × H 1 2.5 0 mm               |
| 本体サイズ     | 3 2 0.0 0 × 1 7 7.0 0 × 1 4.0 0 mm                 |
| 製品質量      | 曲 尺：1 4 4 g<br>ストッパー： 1 8.0 0 g                    |
| ストッパー角度精度 | 1 0 0 mmにつき 0.2 mm以下 1                             |
| 曲尺材質      | ステンレス                                              |
| ストッパー材質   | 本 体：A B S 樹脂<br>ね じ：鉄<br>板ばね：銅                     |
| 包装形態      | ビニールケース + 台紙                                       |
| J A Nコード  | 49 60910 12434 9                                   |

1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |        |      |           |         |
|---------|--------|------|-----------|---------|
| 長さ測定    | 外側測定   | 厚さ測定 | 艶消し加工     | エッチング加工 |
| 赤字字入    | ストッパ付  | 両面目盛 | J I S 適合品 | 表裏同目    |
| 内目盛内側基点 | 一般校正可能 |      |           |         |



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

