株式会社タニタ
画像は、商品イメージです。

株式会社タニタ
画像は、商品側面のイメージです。

株式会社タニタ
画像は、商品背面のイメージです。

株式会社タニタ
画像は、付属品(一部)のイメージです
。

株式会社タニタ
画像は、付属のカラビナを取り付けた
イメージです。

㈱タニタ

作業員の熱中症対策に！

黒球式熱中症指数計
ＴＣ-３００-NWH：ホワイト

暑さ指数：０.０～５０.０℃/０.１℃
気　　温：－１０.０～６０.０℃/０.１℃
相対湿度：０.０～１００.０％/０.１％
黒球温度：０.０～６０.０℃/０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格(税抜)：￥8,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中症指数計「ＴＣ-３００」は、熱中症の危険度をアラームと数値でお知らせする黒球式の温湿度計です。
電源を入れてから１０分間隔で、その時の熱中症レベル、４段階の状態にあったアラームが鳴ります。防塵・防水性能はＩＰ６５で、屋内・鴎外作業での安全管理に最適です。
また、インフルエンザの流行しやすい状態も、２段階の注意レベルでお知らせします。

●ＪＩＳ Ｂ ７９２２ クラス２準拠
●熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
●防水・防塵機能：ＩＰ６５
●季節性インフルエンザ注意機能付
●湿度が０から１００％まで測定可能
●黒球式だから、日射や輻射熱も測定
●携帯・設置に便利なアタッチメント付き

※

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4009TC300NWH
品名	黒球式熱中症指数計 熱中アラーム
型式	ＴＣ-３００-NWH
ＪＩＳ精度区分	クラス２準拠
暑さ指数(ＷＢＧＴ)	測定範囲：０.０～５０℃ ※１ 表示単位：０.１℃ 測定精度：±２.０℃
気温(ＴＥＭＰ)	測定範囲：－１０.０～６０.０℃ ※２ 表示単位：０.１℃ 測定精度：±１.０℃
相対湿度(ＲＨ)	測定範囲：０.０～１００.０％ 表示単位：０.１％ 測定精度：±３.０％ at ０.０～９０.０℃ ±５.０％ at それ以外
黒球温度(Ｔg)	測定範囲：０.０～６０.０℃ ※３ 表示単位：０.１℃ 測定精度：±１.０℃ at ０.０～６０.０℃
測定間隔 ＷＢＧＴ・気温 ・相対湿度	約３０秒に１回
日常生活における 熱中症予防指針	４段階１２レベル： 「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」
インフルエンザ注意	２段階：「注意」「警戒」
アラーム音量	３段階から選択 ７５dB(大)・６５dB(小)・なし
アラーム時間	最長約１５秒間 ※各注意レベルで音の鳴り方が異なります。
本体寸法	約W６０×H１１２×D３３mm
本体質量	約７９g：電池含まず。吊り下げアタッチメント、カラビナ含む
個装箱寸法	約W１７９×H４５×D１５５mm
個装箱質量	約２２０g
防塵・防水性能	ＩＰ６５
使用環境範囲	気　　温：－１０.０～６０.０℃ 相対湿度：０.０～１００.０％・結露なきこと 風　　速：０.３m/s以上
保存環境	－１０.０～６０.０℃・結露なきこと
主な材質	耐熱ＡＢＳ・ＰＭＭＡ
電源	ＤＣ３V ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個
電池寿命	約８ヶ月：１日４時間使用時
付属品	吊り下げ用アタッチメント×１本・カラビナ×１個 三脚取付用電池フタ×１個 お試し用電池：ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個 ※4 取扱説明書(保証書付き)
ＪＡＮコード	49 04785 19205 8

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

製造国	中国

※１. 測定範囲外の０.０℃未満はＬｏ表示、５０.１℃以上はＨＩ表示
※２. 測定範囲外の－１０.０℃未満はＬｏ表示、６０.１℃以上はＨＩ表示
※３. 測定範囲外の０.０℃未満はＬｏ表示、６０.１℃以上はＨＩ表示
※４. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- 湿度測定
- ＷＢＧＴ指数
- 黒球温度測定
- アラーム
- 一体型センサ
- 防水(ＩＰ６５以上)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）