



画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。




画像は、ストップパーの商品イメージです。



金属製  
バーニヤ目盛付



画像は、バーニヤ目盛のイメージです。



画像は、目盛のイメージです。



画像は、角部のイメージです。



10032・10297



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

## シンワ測定(株)

材料にピッタリと当たる曲尺に、ストッパーをつけました。

**シンワ測定(株) 12480：曲尺平ぴた  
シルバー 50cm 表裏同目  
金属製ストッパー付：JIS適合品・赤字入**

曲尺用金属製ストッパー付

長枝

・表/外目盛：50cm・表/内目盛：45cm

・裏/外目盛：50cm・裏/内目盛：45cm

短枝

・表/外目盛：25cm・表/内目盛：20cm

・裏/外目盛：25cm・裏/内目盛：20cm

メーカー販売価格（税抜）：¥6,810

**販売価格（税抜）：¥4,264**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平ぴたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすくなっています。表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。

この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。

●外側基点の内目盛付 ●表面处理：全面シルバー仕上げ

●強度と適度な弾性を持たせる熱処理 ●一般校正の校正証明書発行可能

●金属製ストッパー付 ●ストッパ逆引き取付で、高さを測定

●ストッパで測定部を挟み、板厚や直径を測定

●ストッパ突き当て位置変更で、45°のケガキ線

●ストッパにバーニヤ目盛り付 【用途】 ●板厚測定 ●直径測定

●ケガキ作業 ※ 十二支のご指定が可能です。ご指定が無い場合は、何かしらの干支が付きます。ご指定された干支の在庫がない場合は、納期未定となりますのでご注意ください。

ご要望の方は、お問い合わせをお願い致します。

# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 商品番号      | 601512480                                  |
| 製品コード     | 12480                                      |
| 製品名       | 曲尺 平びた シルバー 50cm 表裏同目<br>15mm巾曲尺用金属製ストッパー付 |
| 形状        | 角部：同厚<br>竿部：平                              |
| 表目盛・長枝    | 外目盛：50cm<br>内目盛：45cm                       |
| 表目盛・短枝    | 外目盛：25cm<br>内目盛：20cm                       |
| 裏目盛・長枝    | 外目盛：50cm<br>内目盛：45cm                       |
| 裏目盛・短枝    | 外目盛：25cm<br>内目盛：20cm                       |
| 曲尺直角度     | 100mmにつき0.1mm以下                            |
| 曲尺長さの許容差  | ±0.2mm                                     |
| 長枝サイズ     | 長さ520×巾15×厚さ1.0mm                          |
| 短枝サイズ     | 長さ260×巾15×厚さ1.0mm                          |
| ストッパーサイズ  | W78.00×D43.00×H12.50mm                     |
| 本体サイズ     | W520.00×D270.00×H12.50mm                   |
| 製品質量      | 曲 尺：87.00g<br>ストッパー：90.00g                 |
| ストッパー角度精度 | 100mmにつき0.2mm以下 ※1                         |
| 曲尺材質      | ステンレス                                      |
| ストッパー材質   | 本 体：亜鉛<br>ね じ：鉄<br>板ばね：銅                   |
| 包装形態      | ビニールケース＋台紙                                 |
| JANコード    | 49 60910 12480 6                           |

※ 1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |         |        |       |         |
|-------|---------|--------|-------|---------|
| 長さ測定  | 外側測定    | 厚さ測定   | 艶消し加工 | エッチング加工 |
| 赤字数字入 | 十二支付    | ストッパ付  | 両面目盛  | JIS適合品  |
| 表裏同目  | 内目盛外側基点 | 一般校正可能 |       |         |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

