

画像は、商品イメージです。



㈱エー・アンド・デイ

ワイヤレス温湿度計測システム ＡＤ-５６６５ＳＥＴ

メーカー販売価格（税抜）：￥135,000

販売価格 (税抜)：￥79,412

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

離れた場所の子機で計測された温度・相対湿度・絶対湿度・露点・プローブ温度をワイヤレスで親機へ送信し、表示したり、ＳＤカードへそのデータを記録もします。
ＡＤ-５６６５ＳＥＴは、親機１台と子機１台の基本セットです。
●ＺｉｇＢｅｅ規格を用いたワイヤレス通信方式
●子機との通信距離は見通しで約５００ｍ
●中継機を使って子機との通信距離を延長して使用可能
●親機１台に最大１６台までの子機を接続
●ＳＤカードに計測データをＣＳＶファイル形式で記録
●アラーム設定が可能、ブザー音とＬＥＤランプでアラームします
●子機も液晶表示付。設置場所でも計測値を確認可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550043
型式	ＡＤ-５６６５ＳＥＴ
表示項目	親機：温度(T1)・相対湿度(RH)・温度プローブ(T2)・露点(DEW)・絶対湿度(VH)・子機：温度(T1)・
測定項目	温度・相対湿度・温度プローブ
外形寸法	親機：２２５(W)×１６５(H)×３３.５(D)㎜・子機：１２５(W)×１００(H)×４５(D)㎜(ともにアン
本体質量	親機：約５７０g(電池含まず)・子機：約２１０g(電池含む・温度プローブ含まず)
電源	ＡＣアダプタ(親機のみ付属)または乾電池(付属しません)
備考	商品説明もご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- 湿度測定
- ＷＢＧＴ指数
- 乾燥指数
- データメモリ
- メモリカード
- 時計機能
- アラーム
- 最高 / 最低
- 露点
- マルチチャンネル
- セパレート型センサ
- 一体型センサ
- 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ワイヤレス温湿度計測システム 親機(表示機) ＡＤ-５６６５	￥50,000（税抜）
ワイヤレス温湿度計測システム 子機(計測部) ＡＤ-５６６５-０１	￥36,500（税抜）
ワイヤレス温湿度計測システム 中継機 ＡＤ-５６６５-０２	￥34,000（税抜）
子機用温度プローブ ＡＸ-ＫＯ４４４９	￥1,400（税抜）
ＡＸ-ＴＢ２４８：ＡＣアダプタ	￥3,300（税抜）
温度計・湿度計 検査成績書発行	￥9,500（税抜）
温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	￥11,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）