


画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。

## シンワ測定(株)

材料にピッタリと当たる曲尺に、ストッパーをつけました。

**シンワ測定(株) 1 2 4 8 3 : 曲尺平ぴた  
シルバー 30cm 表裏同目 : 金属製ストッパー  
付・JIS適合品・赤字入**

曲尺用金属製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 30cm・表/内目盛 : 30cm

・裏/外目盛 : 30cm・裏/内目盛 : 30cm

短枝

・表/外目盛 : 15cm・表/内目盛 : 10cm

・裏/外目盛 : 15cm・裏/内目盛 : 10cm

メーカー販売価格(税抜) : ￥6,560

**販売価格(税抜) : ￥4,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平ぴたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすくなっています。表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。

この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。

- 外側基点の内目盛り付 ●表面处理 : 全面シルバー仕上げ
- 強度と適度な弾性を持たせる熱処理 ●一般校正の校正証明書発行可能
- 金属製ストッパー付 ●ストッパ逆引き取付で、高さを測定
- ストッパで測定部を挟み、板厚や直径を測定
- ストッパ突き当て位置変更で、45°のケガキ線
- ストッパにバーニア目盛り付 【用途】 ●板厚測定 ●直径測定
- ケガキ作業 ※ 十二支のご指定が可能です。ご指定が無い場合は、何かしらの干支が付きます。ご指定された干支の在庫がない場合は、納期未定となりますのでご注意ください。

ご要望の方は、お問い合わせをお願い致します。




画像は、ストッパーの商品イメージです。



金属製  
バーニア目盛り付



画像は、バーニア目盛りのイメージです。



画像は、目盛りのイメージです。



画像は、角部のイメージです。



10032・10297



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| 商品番号      | 601512483                                  |
| 製品コード     | 12483                                      |
| 製品名       | 曲尺 平びた シルバー 30cm 表裏同目<br>15mm巾曲尺用金属製ストッパー付 |
| 形状        | 角部：同厚<br>竿部：平                              |
| 表目盛・長枝    | 外目盛：30cm<br>内目盛：30cm                       |
| 表目盛・短枝    | 外目盛：15cm<br>内目盛：10cm                       |
| 裏目盛・長枝    | 外目盛：30cm<br>内目盛：30cm                       |
| 裏目盛・短枝    | 外目盛：15cm<br>内目盛：10cm                       |
| 曲尺直角度     | 100mmにつき0.1mm以下                            |
| 曲尺長さの許容差  | ±0.2mm                                     |
| 長枝サイズ     | 長さ320×巾15×厚さ1.0mm                          |
| 短枝サイズ     | 長さ160×巾15×厚さ1.0mm                          |
| ストッパーサイズ  | W78.00×D43.00×H12.50mm                     |
| 本体サイズ     | W320.00×D170.00×H12.50mm                   |
| 製品質量      | 曲 尺：55g<br>ストッパー：90.00g                    |
| ストッパー角度精度 | 100mmにつき0.2mm以下 ※1                         |
| 曲尺材質      | ステンレス                                      |
| ストッパー材質   | 本 体：亜鉛<br>ね じ：鉄<br>板ばね：銅                   |
| 包装形態      | ビニールケース＋台紙                                 |
| JANコード    | 49 60910 12483 7                           |

※ 1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |         |        |       |         |
|-------|---------|--------|-------|---------|
| 長さ測定  | 外側測定    | 厚さ測定   | 艶消し加工 | エッチング加工 |
| 赤字数字入 | 十二支付    | ストッパ付  | 両面目盛  | JIS適合品  |
| 表裏同目  | 内目盛外側基点 | 一般校正可能 |       |         |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

