



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子(株)

### 高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

### 高精度電子天びん S J 1 2 0 1

ひょう量：1,200g / 6,000ct / 320mom

最小表示：0.1g / 0.5ct / 0.05mom

2023年4月従来のS Jシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥62,000

**販売価格(税抜)：¥40,300**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA S Jシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A4サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

RS-232C双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 100700320                                       |
| 製品名      | 高精度電子天びん  |
| 型番       | S J 1 2 0 1                                     |
| 重量測定方式   | 音叉振動式   |
| グラム単位    | ひょう量：1,200g<br>最小表示：0.1g                        |
| 風袋引き範囲   | ゼロ～ひょう量   |
| 直線性      | ±0.1g   |
| 再現性( )   | 0.1g  |
| カラット単位   | ひょう量：6,100ct<br>最小表示：0.5ct                      |
| もんめ単位    | ひょう量：320mom<br>最小表示：0.05mom                     |
| 個数モード    | 計数可能単重：0.1g                                     |
| パーセントモード | 限界重量：10g  |
| 表示方式     | バックライト付液晶表示<br>7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高16.5mm |
| 校正：スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整                                    |
| 使用温湿度範囲  | 温度：5～35<br>湿度：80%RH以下                           |
| 電源       | ・専用ACアダプタ：UM131 1<br>・バッテリー駆動オプション              |
| 積載面寸法    | W170×142mm                                      |
| 外形寸法     | W182×D235×H75mm                                 |
| 本体重量     | 約1.3kg  |
| 付属品      | 専用ACアダプタ：UM131<br>取扱説明書                         |
| JANコード   | 4589506233755                                   |

### 1. UM131：標準付属品

新光電子(株)製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |          |      |
|--------|--------|--------|----------|------|
| 充電池内蔵  | プリンタ連動 | 液晶表示   | 計数モード    | %モード |
| RS出力   | リミット機能 | ACアダプタ | オートパワーオフ | 床下秤量 |
| リミット出力 | カラット   | もんめ    | 音叉振動式    |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| CSP-240 プリンタ                | ¥123,000 (税抜) |
| CSP-160 プリンタ                | ¥63,000 (税抜)  |
| SJ-BT バッテリー駆動：12時間充電・24時間駆動 | ¥12,000 (税抜)  |
| SJ-DU 床下ひょう量：下吊り            | ¥10,000 (税抜)  |
| SJ-LM リレー出力：Din 8 P         | ¥10,000 (税抜)  |
| SJ-DS ダイレクトスタート             | ¥10,000 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

