



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。 : KA-K60A



株式会社クボタ 計装  
画像は、表示部のイメージです。

## 株式会社クボタ

「はかる」基本機能に徹したベーシックモデル

クボタ デジタル台はかり KA-K32S : 檢定品/32kg最小表示：10g

ひょう量：32 kg

最小表示：10 g

ご注文の際は、仕様地区をご指定ください。

メーカー販売価格（税抜）：¥68,000

**販売価格（税抜）：¥44,200**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

株式会社クボタ KA シリーズは、「はかる」基本性能に徹したベーシックモデルのデジタル台はかりです。農業における米、麦、くだもの、穀類などの計量に最適な台はかりで、取引証明の必要性に応じて、検定品と無検定品が選択可能です。

被計量物や作業姿勢に合わせて表示角度の調整もでき、性能を基本機能に限定することで価格を抑えました。

選べる検定品と無検定品

低価格でお求めやすい

シンプルで使いやすい

使いやすさとデザイン性を両立


速くて見やすい表示

電池寿命約3,500時間

表示角度は、自由に設定

For Earth, For Life  
Kubota

S型



株式会社クボタ 計装  
画像は、この商品の外観参考図です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100400163
メーカー品番	53A-7KS30-01 ~ 16 使用地区による
商品名	デジタル台はかり：検定品
型式	K A - K 3 2 S
ひょう量	3 2 kg
最小表示	1 0 g
検定	あり：取引証明に使用可
計量精度	3 級：1 / 3,000
積載面寸法	350 × 350 mm
最大風袋量：減算式	ひょう量まで 1
表示方式	7 セグメント 5 枝液晶表示 文字高さ：4 6 mm
使用条件	温度：-10 ~ 40 湿度：85 %RH以下・結露しないこと
電源	・単1形乾電池 × 4本：アルカリ/マンガン ・ACアダプタ(別売)
電池寿命	約3,500時間 2 アルカリ乾電池使用時
外形寸法	W 350 × D 478 × 574 ~ 591 mm
製品質量	約10 kg：電池含む
付属品	・単1形マンガン乾電池 × 4本(モニタ用) 3 ・取扱説明書 × 1冊
JANコード	49 97983 31310 3

1. 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
2. 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
3. 付属の電池は、動作確認用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

ACアダプタ

オートパワーオフ

電気抵抗線式



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

O P - 8 0 A C アダプタ

¥3,300 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)