## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103








写真は、シリーズ代表画像です。: K

For Earth, For Life



画像は、MS型計量台の外観参考図で

For Earth, For Life



画像は、表示部のイメージです。

### ㈱クボタ

お客様の声と時代のニーズを反映した新しいスタンダ

クボタ デジタル台はかり KL-SD2-K6MS:検定品/3,000g・6,000g 目量1q/2q

ひょう量:3,000g・6,000g 目量 小:1q:0~3,000q 目量 大:2g:0~6,000g

目量切替式

メーカー販売価格(税抜):¥97,000

販売価格(税抜): ¥63,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル台はかりKL-SD2シリーズは、プロの現場で役立つ基本性能 が充実した産業用はかりのスタンダードモデルです。 旧シリーズにあっ たはかりの基本性能や便利機能はそのままに、さらに耐久性と使いやす さを向上しました。新たに無線データ通信オプションを採用し、多様化 するトレーサビリティ確保や計量データ活用ニーズに対応出来ます。食 品工場、運送業、製造業など様々な利用用途での作業効率向上に貢献し ます。パレットやフレコン計量にも使える1,500kgタイプは、フォー クリフトで移動できるオプションもご用意しております。

見やすいLEDバックライト付き大型表示 文字高さ46mmの大型液晶表示 見やすい角度に調節できる指示部 表示スピードが大幅アップ 電池寿命は3.500時間の長寿命 選べる検定品と無検定品

#### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

<b>立口采口</b>	400400474					
商品番号	100400171					
メーカー品番	53A-5KM10-01 ~ 16					
	使用地区による					
商品名	デジタル台はかり:検定品					
型式	K L-S D 2-K 6 M S					
ひょう量	3,000g·6,000g					
最小表示・目量	目量小:1g:0~3,000g					
目量切替式	目量大:2g:0~6,000g					
検定	あり:取引証明に使用可					
計量精度	3級: 1/3,000					
積載面寸法	W 3 0 0 × D 2 5 0 mm					
最大風袋量:減算式	ひょう量まで 1					
表示方式	7 セグメント 5 桁液晶表示					
	白色LEDバックライト付					
	文字高さ:46mm					
使用条件	温度:0~40					
	湿度:85%RH以下・結露しないこと					
保護等級	指示部 : I P 6 5 2					
	計量台部: -					
計数モード時の	5/1 0/2 0/5 0/1 0 0個					
サンプリング数	切替可能					
最大計数値	約6,000個					
計数可能単位質量	1 g					
電源	・単 1 形乾電池×4本:アルカリ/マンガン					
	・ACアダプタ(別売)					
電池寿命	約3,500時間 3					
	アルカリ乾電池使用時					
外形寸法	W 3 0 0 x D 3 9 1 x 4 1 4 ~ 4 2 4 mm					
製品質量	約 7 kg: 電池含む					
付属品	・単 1 形マンガン乾電池×4本(モニタ用) 4					
	・取扱説明書×1冊					
J A N コード	49 97983 31060 7					

- 1. 減算式ですので、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。
- 2.次のオプションを選択した場合は、指示部の防水機能が失われます。 OP11T · OP03 · OP06 · OP52 · OP56 · OP80 ただし、OP11TとOP14の組合せのみの時、指示計は、IP65となります。
- 3. 電池寿命は、電池の型番や使用環境により変わります。
- 4. 付属の電池は、動作確認用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	
計数モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	オートパワーオフ	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/5









この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/5









# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

OP-80 ACPダプタ	¥3,300(税抜)
O P-11T: R S-232Cデータ出力: 2ポート時計機能あり	¥14,400(税抜)
O P-1 2-2: R S-2 3 2 C 通信ケーブル 3 m: D I N 7 ピン - D-Sub 9 ピン	¥5,800(税抜)
O P-13:USBコンバータセット: K L-S D 2/I P 2用	¥17,100(税抜)
O P-1 4:無線インターフェイス: K L-S D 2 用	¥24,000(税抜)
OP-14:無線インターフェイス+OP-11Tセット: KL-SD2用	¥33,600(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ: KL-SD2/IP2用	¥38,400(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット:KL-SD2/IP2用	¥48,000(税抜)
OP-03:ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット+オプション組込費:KL-SD2/I	¥52,800(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタセット: КL-SD2用	¥88,000(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタ+OP-11Tセット: KL-SD2用	¥97,600(税抜)
OP-04:無線ジャーナルプリンタ + OP-11Tセット + オプション組込費:KL-SD2用	¥102,400(税抜)
OP-06: リレー出力: KL-SD2/IP2用	¥20,800(税抜)
O P-2 1:表示灯(赤1色・ブザーなし)	¥21,600(税抜)
OP-21:表示灯(赤1色・ブザーなし) + OP-06セット	¥35,200(税抜)
O P-2 1:表示灯(赤 1 色・ブザーなし) + O P-0 6 + オプション組込費	¥40,000(税抜)
OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり)	¥35,200(税抜)
OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり) + OP-06セット	¥48,000(税抜)
OP-22:表示灯(赤・緑2色・ブザーあり)+OP-06+オプション組込費	¥52,800(税抜)
OP-K01 積層信号灯:ブザー無し	¥81,880(税抜)
OP-K01 積層信号灯:ブザー付	¥88,750(税抜)
O P-5 2 指示計据置台: K L-S D 2-S/A型用	¥12,000(税抜)
O P-5 2 指示計据置台: K L-S D 2-B型用	¥12,800(税抜)
OP-56 延長用秤ケーブル 4 m	¥15,200(税抜)
SUS製レベル調整脚(1個): KL-A型用	¥1,000(税抜)
S U S 製レベル調整脚(4 個セット): K L - A 型用	¥3,840(税抜)
レベル調整脚(4個セット): K L - L 型用	¥88,000(税抜)
O P-6 3-1:フリーローラーS S 製ヨコ: K L-S D/I P 2-A 型用	¥75,000(税抜)
OP-63-2:フリーローラーSS製タテ: KL-SD/IP2-A型用	¥75,000(税抜)
O P-6 3-3:フリーローラーSUS製ヨコ: K L-S D/I P 2-A型用	¥140,000(税抜)
OP-63-4:フリーローラーSUS製タテ: KL-SD/IP2-A型用	¥140,000(税抜)
O P-6 3-1:フリーローラーS S 製ヨコ: K L-S D/I P 2-B 型用	¥90,000(税抜)
OP-63-2:フリーローラーSS製タテ: KL-SD/IP2-B型用	¥90,000(税抜)
OP-63-3:フリーローラーSUS製ヨコ:KL-SD/IP2-B型用	¥161,000(税抜)
OP-63-4:フリーローラーSUS製タテ:KL-SD/IP2-B型用	¥161,000(税抜)
O P - 6 1 : K L - S D 2 - A型用底カバーオプション	¥8,000(税抜)
O P-6 2: K L-S D 2-S型用底カバーオプション	¥8,000 (税抜)
OP-55: KL-B型用ショートポール: L = 7 1 0 mm	¥12,500(税抜)
移動用SS製八ンドル・車輪ユニット:KL-B型用	¥35,200(税抜)
移動用SUS製ハンドル・車輪ユニット:KL-B型用	¥88,000 (税抜)
O P - 9 9: オプション組込費: メーカーオプションの場合に必要	¥4,800(税抜)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 4/5



業務用はかり専門サイト





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 5/5









