

ISHIDA



画像は、S-box M-3-WPの商品イメージです。



画像は、水濡れのイメージです。

ALL ISHIDA 株式会社イシダ

(株)イシダ

取引・証明に使用できる特定計量器

イシダ 防塵・防水デジタルはかり S-boxM-3-WP-D：両画面仕様

ひょう量：3,000g

目 量：1g

こちらの商品はメーカー在庫限りの販売となります。

使用地区ごとに在庫状況が異なります。詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥44,100

販売価格(税抜)：¥29,590

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イシダ S-box Mシリーズは、従来機種 S-boxシリーズの後継機です。

取引・証明にご使用いただける特定計量器(検定付)として、従来機からのひょう量や、標準・防水タイプのラインナップを継承しています。また、非防水タイプ、防水タイプ、ひょう量別で全て共通のプラットフォームを採用、本体サイズや計量皿寸法も同じになります。さらに、汚れの溜まりにくい曲面デザインを採用。表示部も視認性のよい赤色 LED に変更しております。WP 防水タイプについては、防水・防塵性が IP-68 相当となり、清掃性も向上しています。

取引・証明に使用できる特定計量器

明るく見やすい LED ディスプレイ

オートパワーオフ機能搭載

使い分け可能な 2 電源仕様

安定速度が速くスピーディー

防塵・防水性能：IP 68 相当

ステンレス皿標準装備

対面が表示確認できる両画面仕様

ISHIDA



画像は、対面表示のイメージです。

ALL ISHIDA 株式会社イシダ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100095
メーカー品番	000710240795
製品名	防塵・防水上皿型電子質量はかり：両画面仕様
型式	S-b o x M-3-WP-D
ひょう量	3,000g
目量	1g
最小測定量	20g
表示精度	1/3,000
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	W226×D182mm
保護構造	IP68相当 1
表示方式	重量表示：赤色LED6桁(7セグメント)・文字高14mm マーク：バッテリー残量・零点・風袋引き・マイナス・単位
使用環境	温度：-10～40 湿度：10～95%RH・結露なきこと
電源	・単一乾電池×5本(別売) ・専用ACアダプタ(別売) 4
電池使用可能時間	約780時間
オートパワーOFF機能	5分/15分/30分/常時ONから選択
外形寸法	W230×D300×H133mm
本体質量	約2.3kg(電池を除く)

1. (株)イシダ社内基準による。
2. 本製品の計量皿(合成樹脂のもの)は、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
3. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
4. ACアダプタ使用時は、非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	防水	LED表示	ACアダプタ
防塵	オートパワーオフ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

インダ ACアダプタ : S-boxMシリーズに対応	¥2,560 (税抜)
インダ ステンレス皿 : S-boxMにシリーズ対応	¥3,200 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

