

ISHIDA



画像は、S-box M-3の商品イメージです。



ALL ISHIDA 株式会社イシダ  
画像は、対面表示のイメージです。

(株)イシダ

取引・証明に使用できる特定計量器

## 上皿型電子質量はかり S-box M-30-D : 両画面仕様

ひょう量 : 30 kg

目量 : 0.01 kg

ご注文の際は、使用地区をご指定ください。

メーカー販売価格 (税抜) : ￥35,000

**販売価格 (税抜) : ￥24,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イシダ S-box Mシリーズは、従来器種 S-boxシリーズの後継機です。

取引・証明にご使用いただける特定計量器(検定付)として、従来機からのひょう量や、標準・防水タイプのラインナップを継承しています。また、非防水タイプ、防水タイプ、ひょう量別で全て共通のプラットフォームを採用、本体サイズや計量皿寸法も同じになります。さらに、汚れの溜まりにくい曲面デザインを採用。表示部も視認性のよい赤色 LED に変更しております。

取引・証明に使用できる特定計量器  
明るく見やすい LED ディスプレイ  
オートパワーオフ機能搭載  
使い分け可能な 2 電源仕様  
安定速度が速くスピーディー  
対面で表示確認できる両画面仕様

ISHIDA



ALL ISHIDA 株式会社イシダ  
画像は、持ち運びのイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100100
メーカー品番	000710240800
製品名	上皿型電子質量はかり：両画面仕様
型式	S-b o x M-3 0-D
ひょう量	3 0 kg
目量	0.0 1 kg
最小測定量	0.2 kg
表示精度	1 / 3,0 0 0
計量方式	電気抵抗線式
計量皿寸法	W 2 2 6 × D 1 8 2 mm
保護構造	I P 5 4 相当 1
表示方式	重量表示：赤色 L E D 6 桁(7 セグメント)・文字高 1 4 mm マーク：バッテリー残量・零点・風袋引き・マイナス・単位
使用環境	温度：- 1 0 ~ 4 0 湿度：1 0 ~ 9 5 %RH・結露なきこと
電源	・単一乾電池 × 5 本(別売) ・専用 A C アダプタ(別売)
電池使用可能時間	約 7 8 0 時間
オートパワーOFF機能	5 分 / 1 5 分 / 3 0 分 / 常時 O N から選択
外形寸法	W 2 3 0 × D 3 0 0 × H 1 3 3 mm
本体質量	約 2.2 kg(電池を除く)

1. (株)イシダ社内基準による。
2. 本製品の計量皿(合成樹脂のもの)は、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。
3. ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	L E D 表示	A C アダプタ	防滴
オートパワーオフ				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ACアダプタ：S-b o x Mシリーズに対応	¥2,560 (税抜)
ステンレス皿：S-b o x Mにシリーズ対応	¥3,200 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

