



写真は、シリーズ代表画像です。表示器 i 0 2 のイメージは右下です。

新光電子(株)

本質安全防爆構造電子はかり F Z - B 6 0 K - i 0 2 乾電池駆動型

ひょう量/60kg
最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜)：¥850,000

販売価格(税抜)：¥765,024

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2種類の表示器と多彩なラインナップで多様な防爆現場のニーズに対応

- ・本質安全防爆構造 Ex ia B T 4 適合
- ・使いやすいキー配列とダイレクトキーの表示器
- ・IP 6 5 規格適合の防塵・防水構造
- ・I R 通信でデータロガー D L Z - 2 0 0、Bluetooth出力ユニット B T Z 使用可能
- ・パネル角度は無段階で調整が可能
- ・設置工事が不要な「乾電池駆動タイプ」をご用意

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|-----------------------|
| 商品番号 | 100700159 |
| 型番 | F Z - B 6 0 K - i 0 2 |
| ひょう量 | 60kg |
| 目量 | 0.1g |
| 直線性 | ±0.5g |
| 再現性 | 0.1g |
| 積載面寸法 | 380×530mm |
| 外形寸法（WDH） | 380×653×804mm |
| 表示方式 | 液晶（LCD） |
| 電源 | 乾電池 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 防爆 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード |
| %モード | R S 出力 | 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| CSP-160IR IR通信プリンタ | ¥70,000 (税抜) |
| CSP-240 プリンタ | ¥123,000 (税抜) |
| CSP-160 プリンタ | ¥63,000 (税抜) |
| BTZ Bluetooth出力ユニット | ¥145,000 (税抜) |
| FZ(-B)金具 DLZ/BTZ用取付金具 | ¥10,000 (税抜) |
| FZ(-B)-R1 RS-232C単方向出力(D-Sub9P) | ¥57,600 (税抜) |
| FZ(-B)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P) | ¥57,300 (税抜) |
| FZ(-B)-LM リレー出力 | ¥76,500 (税抜) |
| FZ(-B)-BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P) | ¥76,500 (税抜) |
| FZ(-B)スタンド 表示部ポールスタンド | ¥64,920 (税抜) |
| FZ(-B)スタンド 表示部別置卓上スタンド | ¥17,200 (税抜) |
| FZ(-B)金具 ビット設置用金具 | ¥58,300 (税抜) |
| FZ(-B)ケーブル 電源ケーブル延長(5m) | ¥4,000 (税抜) |
| FZ(-B)ケーブル はかり延長ケーブル5m | ¥19,100 (税抜) |
| FZ(-B)ケーブル はかり延長ケーブル10m | ¥23,850 (税抜) |
| FZ-620用ガラス風防(小サイズ) | ¥47,810 (税抜) |
| FZ-621用ガラス風防(中サイズ) | ¥57,320 (税抜) |
| FZ-622用ガラス風防(大サイズ) | ¥67,110 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

