



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり
GZ-BR33K 乾電池 | ひょう量 : 33kg
最小表示 : 0.1g

ひょう量/33kg
最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜) : ¥ 560,000

販売価格(税抜) : ¥ 472,727

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

I P 6 5 規格適合の防塵・防水構造、校正分銅内蔵の高精度タイプ
・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
・赤外線通信でデータロガー D L Z - 2 0 0 、Bluetooth出力ユニット B
T Z 使用可能
・暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
・パネル角度は無段階で調整が可能
・乾電池駆動型は連続約 6 0 0 時間駆動(バックライト OFF 時)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700166
型番	G Z - B R 3 3 K
ひょう量	33kg
目量	0.1g
直線性	± 0.3g
再現性	0.1g
積載面寸法	350 x 400mm
外形寸法 (WDH)	355 x 615 x 768mm
本体重量	約22kg(乾電池を含む)
表示方式	液晶バックライト付
電源	乾電池

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
校正用分銅内蔵	%モード	R S出力	防水	リミット機能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-160IR IR通信プリンタ	¥ 70,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット	¥ 145,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ 金具 DLZ : BTZ用取付金具	¥ 13,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -R1 RS-232C単方向出力(Din5P)	¥ 76,700 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -R2 RS-232C双方向出力(D-Sub9P)	¥ 86,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	¥ 90,600 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -LM リレー出力(23極端子台)	¥ 95,400 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ -BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	¥ 172,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)GZ ケーブル 電源ケーブル延長(5m)	¥ 4,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます