



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子(株)

### 新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり GZ -BR62K 乾電池 | ひょう量 : 62kg 最小表示 : 1g

ひょう量/62kg  
最小表示/1g

メーカー販売価格(税抜) : ¥560,000

**販売価格(税抜) : ¥472,727**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- IP65 規格適合の防塵・防水構造、校正分銅内蔵の高精度タイプ
- ・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
- ・赤外線通信でデータロガー DLZ-200、Bluetooth出力ユニット BTZ 使用可能
- ・暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
- ・パネル角度は無段階で調整が可能
- ・乾電池駆動型は連続約 600 時間駆動(バックライト OFF 時)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700167
型番	G Z - B R 6 2 K
ひょう量	62kg
目量	1g
直線性	± 1g
再現性	1g
積載面寸法	350 × 400mm
外形寸法 (WDH)	355 × 615 × 768mm
本体重量	約22kg(乾電池を含む)
表示方式	液晶バックライト付
電源	乾電池

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
校正用分銅内蔵	%モード	R S 出力	防水	リミット機能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-160IR IR通信プリンタ	¥ 70,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット	¥ 145,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ 金具 DLZ : BTZ用取付金具	¥ 13,500 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -R1 RS-232C単方向出力(Din5P)	¥ 76,700 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -R2 RS-232C双方向出力(D-Sub9P)	¥ 86,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	¥ 90,600 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -LM リレー出力(23極端子台)	¥ 95,400 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ -BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	¥ 172,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)GZ ケーブル 電源ケーブル延長(5m)	¥ 4,000 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

