



ひょう量皿のマット、SUSカバー及び表示部ポールスタンドは、オプションです。表示部はイメージとなります。

## 新光電子(株)

### 新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造組込み式台

はかり EZ -2T

電源ボックス | ひょう量 : 2000kg

最小表示 : 0.1kg

ひょう量/2000kg

最小表示/0.1kg

### 販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ドラム缶や台車を直接載せられる大ひょう量タイプ。しかも高精度!

- ・高精度センサ組込み式台はかり
- ・配合計量や充填計量に便利なコンパレータ機能を搭載
- ・各種出力オプションで計量システム構築が可能
- ・A T E X (欧州防爆規格)取得

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700171
型番	E Z - 2 T
ひょう量	2000kg
目量	0.1kg
積載面寸法	1500×1500mm
表示方式	液晶（LCD）
電源	A C 電源

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	A C 電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-R1 RS-232C単方向出力(Din5P)	¥ 76,700 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-R2 RS-232C双方向出力(D-Sub25P)	¥ 86,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-R3 RS-232C単方向出力(Din5P)	¥ 96,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub25P)	¥ 90,600 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-LM リレー出力 + 外部風袋引き	¥ 95,400 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-LM3 リレー出力 + RS-232C双方向出力	¥ 113,650 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P)	¥ 172,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)-AN アナログ出力(2極端子台)	¥ 173,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)ケーブル 電源ケーブル延長(5m)	¥ 2,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)EZ (-SQ)スタンド 表示スタンド	¥ 76,390 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

