



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

新光電子(VIBRA)高精度天秤 CJR-620

校正分銅内蔵型

出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 620g

最小表示 : 0.01g

ひょう量/620g

最小表示/0.01g

メーカー販売価格(税抜) : ¥181,000

販売価格(税抜) : ¥149,875

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

世界初! 最小表示 10mg で IP65 規格適合。

ステンレスボディで、Heavy Duty に使える電子天びん

- ・ 錆、腐食に強いステンレス製のケース
- ・ はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

- ・ 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクト

- ・ オートオフ機能搭載バックライト付き大型 LCD

- ・ 個数はかりとしても使用可能

- ・ 内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

- ・ データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710080
型番	C J R - 6 2 0
ひょう量	620g
目量	0.01g
直線性	±0.01g
再現性	0.01g
積載面寸法	140mm
外形寸法 (WDH)	206 × 612 × 89mm
本体重量	約2.8kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A Cアダプタまたは乾電池
仕様について備考	乾電池駆動は、オプションです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S出力	防水	リミット機能
内蔵プザー	A Cアダプタ			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	¥ 23,900 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-BZ 外付けブザー出力	¥ 19,200 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-LM リレー出力(Din8P)	¥ 33,600 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-LS フルパック出力 : BZ + LM	¥ 48,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-BT 乾電池駆動	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-DS ダイレクトスタート	¥ 10,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(S) 動物計量皿(小)	¥ 38,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(M) 動物計量皿(中)	¥ 48,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(L) 動物計量皿(大)	¥ 58,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CJ(R)-DU 床下ひょう量(下吊り)	¥ 10,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 23,850 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

