



写真は、シリーズ代表画像です。標準  
装備の風防が付きます。

## 新光電子(株)

### 新光電子(VIBRA)高精度天秤 CJ-220S 出荷時一般校正証明書付 0.001g/220g

ひょう量/220 g  
最小表示/0.001 g

メーカー販売価格(税抜)：¥188,000

**販売価格(税抜)：¥163,690**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

I P 6 5 規格適合の高精度電子天びん。ステンレスボディで、Heavy Dutyに使える電子天びん

・はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

- ・錆、腐食に強いステンレス製のケース
- ・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ
- ・乾電池駆動で場所を選ばずどこでも計れる
- ・オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD
- ・1mg表示の高精度モデルは風防標準装備
- ・個数はかりとしても使用可能
- ・データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710246
型番	C J - 2 2 0 S
ひょう量	220g
目量	0.001g
直線性	± 0.003g
再現性	0.001g
積載面寸法	140mm
外形寸法 (WDH)	206 × 312 × 183mm(風防を含む)
本体重量	約2.1kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A Cアダプタまたは乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー
A Cアダプタ				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 133,875 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 69,125 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)	¥ 29,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-BZ 外付けブザー出力	¥ 23,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-LM リレー出力(Din8P)	¥ 40,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-LS フルパック出力 : BZ + LM	¥ 57,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-BT 乾電池駆動	¥ 23,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-DS ダイレクトスタート	¥ 12,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(S) 動物計量皿(小)	¥ 46,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(M) 動物計量皿(中)	¥ 57,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-AP(L) 動物計量皿(大)	¥ 69,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJ(R)-DU 床下ひょう量(下吊り)	¥ 12,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 23,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 29,000 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

