



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

新光電子(VIBRA)特定計量器 CJ-A6000W 防塵防水 | ひょう量 : 600g・6000g 最小表示 : 0.1g・1g

ひょう量/600g・6000g・3000ct・30000ct・160mom・1600mom
最小表示/0.1g(0g～600g)・1g(0g～6000g)・0.5ct(0ct～3000ct)・5ct(0ct～30000ct)・0.05mom(0mom～160mom)・0.5mom(0mom～1600mom)

メーカー販売価格(税抜) : ¥155,000

販売価格(税抜) : ¥119,230

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

錆、腐食に強いステンレス製ケースで、防塵・防水構造(IP65規格適合)

- ・低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクト
- ・乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計れる
- ・バックライト付きで大きく見やすい表示部
- ・データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 商品番号 | 100700184 |
| 型番 | C J - A 6 0 0 0 W |
| ひょう量 | 600/6000g・3000/30000ct・160/1600mom |
| 目量 | 0.1/1g・0.5/5ct・0.05/0.5mom |
| 補助表示 | 0.01/0.1g・0.05/0.5ct・0.005/0.05mom |
| 積載面寸法 | 190×190mm |
| 外形寸法(WDH) | 206×312×89mm |
| 本体重量 | 約2.5kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | A Cアダプタ/乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|---------|--------|------|----------|
| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | %モード | R S出力 | 防水 | リミット機能 |
| 内蔵プザー | A Cアダプタ | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥ 123,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥ 63,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CJ-A6000Wケーブル RSWPケーブル 3m | ¥ 19,100 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CJ-A6000Wケーブル RSWPケーブル 5m | ¥ 23,850 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

