



VIBRA



新光電子(株)

音叉式力センサ搭載の分析天びん

新光電子(VIBRA)分析天秤

HTG224R：校正分銅内蔵型 | ひょう量：220g

最小表示：0.1mg

ひょう量：220g / 1,100ct / 58mom

最小表示：0.1mg / 0.001ct / 0.00005mom

メーカー販売価格(税抜)：¥182,000

**販売価格(税抜)：¥145,600**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

分析用電子天びん「HTGシリーズ」は、ご好評をいただいております分析用電子天びん「HTRシリーズ」を、使い勝手と耐薬品性に優れたガラス風防に変更して、新たなモデルとして登場しました。また、粉体や液体の微量計量作業がしやすい応答速度と安定速度に改善されています。

そして、長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットは安心の5年間保証です。

音叉式力センサは5年保証

使い勝手と耐薬品性に優れた風防

微量計量時に最適な応答性・安定性

高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載

校正時機を知らせるアドバイスCAL機能を搭載

耐振動性を強化し表示の安定性を向上

フリーキーを搭載し操作性を向上

パスワードによるセキュリティ管理が可能

当社従来品との比較

写真は、シリーズ代表画像です。

写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



画像は、商品の使用イメージです。

VIBRA



画像は、商品の使用イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 100700328  |
| メーカー品番   | 53312  |
| 製品名      | 分析用電子天びん   |
| 型番       | H T G 2 2 4 R  |
| ひょう量     | 2 2 0 g / : 2 2 0 , 0 0 0 mg<br>6 0 0 ct / 3 2 mom   |
| 最小表示     | 0 . 0 0 0 1 g : 0 . 1 mg<br>0 . 0 0 1 ct / 0 . 0 0 0 0 5 mom   |
| 直線性      | ± 0 . 3 mg : ± 0 . 0 0 0 3 g   |
| 再現性      | 0 . 1 mg : 0 . 0 0 0 1 g   |
| 計量皿寸法    | 8 0 mm   |
| 重量測定方式   | 音叉振動式  |
| スパン調整    | 内蔵分銅によるスパン調整：半自動・自動<br>外部分銅によるスパン調整  |
| 使用環境     | 室内で使用のみ  |
| 使用温湿度範囲  | 温度：1 0 ~ 3 0<br>湿度：8 0 %rh以下・結露のないこと   |
| 標高・汚染度   | 2 , 0 0 0 m以下<br>汚染度：レベル2  |
| 表示方式     | バックライト付液晶表示<br>・重量表示：7セグメント最大8桁<br>文字高さ1 6 . 5 mm<br>・メッセージ表示：1 6セグメント最大2 0桁<br>文字高さ8 . 5 mm<br>・バーグラフ：3 0段階表示 |
| 電源       | ・専用A Cアダプタ：U M 1 3 1<br>入力：1 0 0 ~ 2 4 0 V / 5 0 - 6 0 Hz<br>出力：D C 1 2 V / 1 A<br>・単3乾電池×4本<br>乾電池駆動はオプション    |
| 外形寸法     | W 2 0 4 × D 2 9 2 × H 3 1 3 mm : 風防含む  |
| 本体重量     | 約3 . 4 kg  |
| 梱包外形寸法   | W 4 6 0 × D 3 9 0 × H 5 0 0 mm   |
| 梱包重量     | 約5 . 6 kg  |
| 付属品      | A Cアダプタ<br>取扱説明書・保証書   |
| J A Nコード | 45 89506 23200 0   |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |        |       |          |         |
|-------|--------|-------|----------|---------|
| 電池    | プリンタ連動 | 液晶表示  | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード   | R S出力 | リミット機能   | A Cアダプタ |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20250418

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オートパワーオフ

比重測定

床下秤量

時計機能

完全自動校正

単位登録

カラット

もんめ

風防付

アドバイスCAL

音叉振動式



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                |
|---|----------------|
| 新光電子(VIBRA)HTG-DK 比重測定キット 対応器種：HTGシリーズ HTG-CTシリーズ | ¥ 47,100 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)HTG-DB 乾電池駆動 対応器種：HTGシリーズ HTG-CTシリーズ   | ¥ 18,900 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ                           | ¥ 123,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ                           | ¥ 63,000 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)LAS-05D-SD イオナイザ                       | ¥ 58,000 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用                      | ¥ 230,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用                      | ¥ 307,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台                           | ¥ 199,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台                          | ¥ 38,000 (税抜)  |
| 新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM131                           | ¥ 2,000 (税抜)   |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

