



画像は、商品イメージです。

新光電子(株)

使いやすさを追求！

新光電子(VIBRA)良品・不良品判別はかり チェックスケールCKS16K 2g・5g/16kg

ひょう量：16kg

最小表示：0.002kg / 0.005kg

最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。

メーカー販売価格(税抜)：¥270,000

販売価格(税抜)：¥202,500

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

チェックスケール「CKSシリーズ」は、上下限值などの設定で重量による良品・不良品の正確な判別チェックをサポートします。判別結果を「Hi」「Good」「Lo」の表示とブザー音でお知らせします。良品・不良品が一目瞭然です。見やすい判別結果と高速応答で作業効率向上にお役立ち！

- タフなストレインゲージ式センサ搭載
- 見やすいバックライト付液晶表示を搭載
- 表示と音でわかる判別結果
- 上位機器からの各種判別値登録が可能
- 判別値を50組まで登録可能
- 乾電池駆動時のオートパワーオフ機能
- オートバックライトオフ機能

オプションのプリンタを接続する場合は、別売のプリンタ接続ケーブルが必要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|--|
| 商品番号 | 100700333 |
| メーカー品番 | 06024 |
| 製品名 | チェックスケール |
| 型番 | C K S 1 6 K |
| ひょう量 | 1 6 kg |
| 最小表示 | 0.0 0 2 kg / 0.0 0 5 kg 最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。 |
| 直線性 | ± 0.0 0 4 kg |
| 再現性 | ± 0.0 0 4 kg |
| 風袋引き範囲 | 1 d ~ ひょう量 |
| ゼロ調整範囲 | ひょう量の ± 1.5 % |
| 計量皿寸法 | 3 3 0 × 3 1 0 mm |
| 重量測定方式 | 電気抵抗線式 |
| ゼロトラッキング | 設定により停止可能 |
| 過負荷表示 | 荷重がひょう量の + 9 d を超えると 「o-e r r」表示 |
| 出力 | R S - 2 3 2 C 準拠出力 D-sub 9 P オスコネクタ |
| 対応プリンタ | C S P - 1 6 0 ・ C S P - 2 4 0 別売のプリンタ接続ケーブルが必要 |
| スパン調整 | 外部分銅によるスパン調整 |
| 使用温湿度範囲 | 性能保証温度：0 ~ 4 0 湿度：8 0 % r h 以下・結露のないこと |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 ・メイン L C D：重量表示最大 8 桁 文字高さ 1 6.5 mm ・サブ L C D：重量表示最大 7 桁 文字高さ 1 2.5 mm |
| 電源 | ・専用 A C アダプタ：U M 1 2 8 入力：1 0 0 ~ 2 4 0 V / 5 0 - 6 0 H z 出力：D C 6 V / 1 A ・単 3 乾電池 × 4 本 乾電池駆動はオプション ・はかり最大消費電流/電圧：0.3 A / 4 ~ 6 V |
| 外形寸法 | W 3 3 0 × D 4 4 8 × H 4 9 1 ~ 5 0 1 mm 突起部を除く |
| 本体重量 | 約 9.2 kg |
| 梱包時寸法 | W 5 3 0 × D 3 8 0 × H 3 5 0 mm |
| 梱包重量 | 約 1 2.9 kg |
| 付属品 | A C アダプタ 取扱説明書・保証書 |
| J A N コード | 45 89506 23481 3 |



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|----------|----------|--------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | R S 出力 |
| リミット機能 | 内蔵ブザー | A C アダプタ | オートパワーオフ | リミット出力 |
| 表示ホールド | 電気抵抗線式 | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|------------------|
| 新光電子(VIBRA)CKS-LM リレー出力 : Din 8P対応器種 : CKSシリーズ | ¥ 40,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CKS-BT 乾電池駆動対応器種 : CKSシリーズ | ¥ 23,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CKS-SEPA セパレート仕様オプション・卓上スタンド : CKS16K ~ 60K用対 | ¥ 21,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥ 133,875 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥ 69,125 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)LU-3 判別ランプユニット | ¥ 66,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)LAS-05D-SD イオナイザ | ¥ 65,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台 : はかり1台用 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台 : はかり2台用 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台 | ¥ 220,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台 | 見積もり依頼をしてください |
| 新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM128 | ¥ 4,200 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

