
#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

#### 新光電子(株)

使いやすさを追求!

新光電子(VIBRA)チェックスケール CKS60K | ひょう量:60kg 最小表示:0.01kg : 0.02kg

ひょう量:60kg

最小表示: 0.0 1 kg / 0.0 2 kg

最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。

メーカー販売価格(税抜):¥240,000

販売価格(税抜): ¥192,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

チェックスケール「CKSシリーズ」は、上下限値などの設定で重量に よる良品・不良品の正確な判別チェックをサポートします。

判別結果を「Hi」「Good」「Lo」の表示とブザー音でお知らせします。 良品・不良品が一目瞭然です。

見やすい判別結果と高速応答で作業効率向上にお役立ち!

タフなストレインゲージ式センサ搭載 見やすいバックライト付液晶表示を搭載 表示と音でわかる判別結果 上位機器からの各種判別値登録が可能 判別値を50組まで登録可能 乾電池駆動時のオートパワーオフ機能 オートバックライトオフ機能

オプションのプリンタを接続する場合は、別売のプリンタ接続ケーブ ルが必要です。

# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700335					
メーカー品番	06026					
製品名	チェックスケール					
型番	C K S 6 0 K					
ひょう量	6 0 k g					
最小表示	0.0 1 kg / 0.0 2 kg					
	最小表示は、ファンクションモードで切り替えます。					
直線性	± 0.0 2 kg					
再現性	± 0.0 2 kg					
風袋引き範囲	1 d~ひょう量					
ゼロ調整範囲	ひょう量の± 1.5%					
計量皿寸法	3 8 0 × 5 3 0 mm					
重量測定方式	電気抵抗線式					
ゼロトラッキング	設定により停止可能					
過負荷表示	荷重がひょう量の + 9 dを超えると					
	「o-err」表示					
出力	R S-2 3 2 C 準拠出力					
	D-sub 9 Pオスコネクタ					
対応プリンタ	CSP-160 · CSP-240					
	別売のプリンタ接続ケーブルが必要					
スパン調整	外部分銅によるスパン調整					
使用温湿度範囲	性能保証温度:0~40					
	湿度:80%rh以下・結露のないこと					
表示方式	バックライト付液晶表示					
	・メインLCD:重量表示最大8桁					
	文字高さ 1 6.5 mm					
	・サブLCD:重量表示最大7桁					
	文字高さ 1 2.5 mm					
電源	・専用ACアダプタ:UM128					
	入力:100~240V/50-60Hz					
	出力:DC6V/1A					
	・単3 乾電池×4本					
	乾電池駆動はオプション					
	・はかり最大消費電流/電圧: 0.3A/4~6V					
外形寸法	W380×D669×H760~770mm					
	突起部を除く					
本体重量	約16.2kg					
梱包時寸法	W 8 0 0 × D 4 1 0 × H 3 6 0 mm					
梱包重量	約22.7kg					
付属品	A C アダプタ					
	取扱説明書・保証書					
JANコード	45 89506 23483 7					

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



### 機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	R S 出力	
リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ	オートパワーオフ	リミット出力	
表示ホールド	電気抵抗線式				

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/4





# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CKS-LM リレー出力:Din 8P対応器種:CKSシリーズ	¥34,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CKS-BT 乾電池駆動対応器種:CKSシリーズ	¥19,500(税抜)
新光電子(VIBRA)CKS-SEPA セパレート仕様オプション・卓上スタンド:CKS16K~60K用対	¥17,500(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000(税抜)
新光電子(VIBRA)LU-3 判別ランプユニット	¥52,500(税抜)
新光電子(VIBRA)LAS-05D-SD イオナイザ	¥58,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台:はかり1台用	¥230,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台:はかり2台用	¥307,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台	¥199,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台	¥38,000(税抜)
新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM128	¥4,200(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 4/4







