



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 分析電子天秤 GR-300 校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/310g

最小表示/0.1mg

メーカー販売価格(税抜)：¥239,000

**販売価格(税抜)：¥177,561**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

天びんの使いやすさを追求しました。風防は帯電防止用導電性ガラスを採用し、全面レバーでサイドドアが開閉が可能など、新しい分析用天びんの提案です

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
- ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能です。
- ・天びん全面のレバーでサイドドアを開閉可能なボディン・ドア方式風防
- ・多用途な軽量モードは、g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)
- ・RS-232C インタフェースを標準装備
- ・床下ひょう量の専用金具を標準装備

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 商品番号       | 100510016          |
| 型番         | G R - 3 0 0        |
| ひょう量       | 310g               |
| 目量         | 0.1mg              |
| 直線性        | ± 0.3mg            |
| 再現性        | 0.2mg              |
| 積載面寸法      | 85mm               |
| 外形寸法 (WDH) | 178 × 160 × 233mm  |
| 本体重量       | 約6.0kg             |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)           |
| 電源         | A C アダプタまたは充電電池    |
| 仕様について備考   | 充電電池(外部)は、オプションです。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


|        |        |          |         |       |
|--------|--------|----------|---------|-------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示     | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード   | R S 出力 | A C アダプタ |         |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ                            | ¥ 14,360 (税抜) |
| A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)             | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)             | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット         | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット         | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A&D AX-USB-25P USBコンバータ・ケーブルセット                    | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A&D AX-KO1710-200 RS-232Cケーブル2m(25P-9P)            | ¥ 7,650 (税抜)  |
| A&D AX-GR-034 マイクロチューブホルダ                          | ¥ 4,118 (税抜)  |
| A&D AD-8922A : 外部コントローラ                            | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8920A : 外部表示器                               | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-1653 比重測定キット                                | ¥ 44,118 (税抜) |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ                          | ¥ 39,706 (税抜) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                              | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット                             | ¥ 1,700 (税抜)  |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー                             | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AD-1687 : 環境ロガー                                | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器                          | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)                            | ¥ 47,647 (税抜) |
| A&D AD-1682 : 充電式バッテリーユニット                         | ¥ 35,300 (税抜) |
| A&D AD-1674 防振天びん台                                 | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-1671A 天びん用除振台                               | ¥ 69,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

