



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

パーソナル電子天びん EW-150i 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/30g・60g・150g
最小表示/0.01g・0.02g・0.05g

メーカー販売価格(税抜): ¥39,800

販売価格(税抜): ¥31,035

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

3倍働くトリプルレンジ! 別売内蔵バッテリー使用で使用場所を選びません

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・ひょう量と最小表示の組合せが自動的に3段階に切り替わるトリプルレンジ
- ・RS-232C インタフェース標準装備
- ・g・個数・%、3つの計量モードが切換え可能
- ・HI/O K/L Oのコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・錆びや汚れに強い SUS 304 のステンレス製計量皿を使用
- ・A C A I (計数精度自動向上機能)搭載
- ・文字高 16mm のバックライト付き大型液晶表示

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510111
型番	E W- 1 5 0 i
ひょう量	30g/60g/150g
目量	0.01g/0.02g/0.05g
直線性	± 0.01g / ± 0.02g / ± 0.05g
再現性	0.01g/ 0.02g/ 0.05g
積載面寸法	110
外形寸法 (WDH)	190 × 218 × 55mm
本体重量	1.1kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
E J-1 2 J A キャリングケース	¥ 7,381 (税抜)
E K W-0 9 i 内蔵バッテリー	¥ 13,530 (税抜)
E K W-0 7 i 床下ひょう量金具	¥ 3,000 (税抜)
E K W-0 4 i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥ 11,060 (税抜)
A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ	¥ 3,825 (税抜)
A X-T B 1 6 2 : A Cアダプタ	¥ 3,825 (税抜)
A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥ 2,647 (税抜)
A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 (税抜)
A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット	¥ 2,647 (税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥ 33,000 (税抜)
A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル 2 m : 9 P-9 P	¥ 4,180 (税抜)
A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A D-8 5 2 7 クイックU S Bアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A D-8 5 2 6 イーサネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 (税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

