



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

## (株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

防塵・防水型大型電子台はかり  
SN-1200KWP パレット一体型  
出荷時一般校正証明書付

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg)・0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥658,000

**販売価格(税抜)：¥479,040**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KWPは、IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能  
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

電源ケーブル：1.6m



※ケーブル長：5m

株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |   |
|-----------|---|
| 商品番号      | 100510199   |
| 製品名       | 防塵・防水型大型電子台はかり パレット一体型  |
| 型名        | S N-1 2 0 0 K W P   |
| ひょう量      | 1,200kg   |
| 最小表示/目量   | 0.2kg : 0 ~ 600kg<br>0.5kg : 600 ~ 1,200kg  |
| 最小測定量     | 4kg   |
| 計量方式      | 電気抵抗線式  |
| 目量の種類     | 多目量   |
| 防塵・防水等級   | I P 6 5 / J I S 5 等級準拠  |
| 外形寸法      | 計量台 : W1,100 × D1,100 × H260 ~ 265 (±3)mm<br>指示計 : W247 × D97 × H293mm(スタンド込みの高さ) |
| 質量        | 計量台 : 約90kg<br>指示計 : 約5.6kg   |
| 計量フレーム材質  | パレット : ポリプロピレン<br>計量フレーム : S U S 3 0 4  |
| 秤ケーブル長    | 5m  |
| 電源ケーブル長   | 1.6m  |
| 指示計スタンド   | スタンドベース部 : 350 × 360mm  |
| 使用温度範囲    | -10 ~ +40   |
| 許容湿度      | 85%R.H.以下(結露しないこと)  |
| 指示計型名     | A D-4 4 0 7 A   |
| 表示方式      | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高 : 20mm  |
| 状態表示      | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中<br>M+/三角マーク3個(1/2/3)                                      |
| 単位表示      | kg・pcs  |
| 比較結果      | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)   |
| 電源        | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z                                       |
| 消費電力      | 約30VA   |
| 付属品       | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー<br>ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ                                     |
| J A N コード | 4981046607759   |

1.デュアルレンジ : 600kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |         |        |        |        |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| A C 電源 | 蛍光表示    | 計数モード  | R S 出力 | 防水     |
| リミット機能 | 内蔵ブザー   | 防塵     | アナログ出力 | リミット出力 |
| テンキー   | 加算・累積機能 | 表示ホールド |        |        |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

