



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、表示部とはかり部の分離イメージです。



写真は、表示部のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 個数計 HC-15Ki 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/15kg  
最小表示/2g

メーカー販売価格(税抜)：¥78,000

**販売価格(税抜)：¥50,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

表示部と計量部を分離可能、高い分解能と広い計数範囲を持つ個数計  
・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

- ・ A C A I (計数精度自動向上機能)搭載
- ・ 99品目メモリはID別に、単重/風袋/上下限值
- ・ ライトの点滅に従って、単重登録が完了
- ・ 目標値告知機能で、ピタッとブザーでお知らせ
- ・ R S - 2 3 2 C インタフェースは、別売をご用意
- ・ 別売内蔵バッテリーでコードレスでの使用可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510308
型番	H C - 1 5 K i
ひょう量	15kg
目量	2g
直線性	± 2g
再現性	2g
積載面寸法	300 × 210mm
外形寸法 (WDH)	315 × 331 × 126mm
本体重量	約5.0kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプタまたは充電電池
仕様について備考	計数可能最小単重 : 0.4g

内部設定により、より小さな単重設定が可能(計数精度は同じです)。・充電電池は、オプションです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	R S 出力
リミット機能	内蔵プザー	A C アダプタ		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥ 33,000 ( 税抜 )
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥ 15,900 ( 税抜 )
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 ( 税抜 )
A D-8 5 2 6 イーサネット・コンバータ	¥ 39,706 ( 税抜 )
A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 ( 税抜 )
A D-8 9 5 1 コンパレータライト	¥ 75,000 ( 税抜 )
A X-K O 1 7 8 6-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(D I N-9 P)	¥ 7,650 ( 税抜 )
A X-U S B-D I N U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥ 11,963 ( 税抜 )
A X-T B 1 6 2 : A Cアダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
H C-0 2 i 鉛バッテリー(受注生産)	¥ 8,845 ( 税抜 )
H C-0 3 i-J A R S-2 3 2 C(D I N 8 Pメス)	¥ 8,845 ( 税抜 )
H C-0 4 i-J A R S-2 3 2 C/コンパレータ出力(リレー出力)	¥ 11,060 ( 税抜 )
H C-0 8 i-J A 延長ケーブル(2 m)	¥ 8,400 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

