



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

AC電源のない場所で使用可能

## A&D 検定付 電子天秤 EW-600i-K (地域番号8) : 内蔵バッテリー付き

ひょう量/300 g ・ 600 g  
最小表示/0.1 g ・ 0.2 g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格 (税抜) : ￥47,000

**販売価格 (税抜) : ￥34,113**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「8」の地域でご使用できる  
はかりの発送予定日となっております。  
使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合  
がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>  
コンパクトで高分解能! AC電源のない場所で使用可能

- ・ A C アダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
- ・ H I / O K / L O のコンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・ S U S 3 0 4 のステンレス製計量皿を使用
- ・ 文字高 1 6 m m のバックライト付き大型液晶表示
- ・ R S - 2 3 2 C インタフェースは、標準装備
- ・ 2 倍働くデュアルレンジ
- ・ ご注文時には、使用地区をご指定下さい  
E K W - 0 9 i 内蔵バッテリーは E K W - 0 4 i  
コンパレータ出力と同時に使用できません

セット内容



EKW-09i  
内蔵バッテリー 1台

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1100500116
型番	E W-6 0 0 i-K
ひょう量	300g/600g
目量	0.1g/0.2g
積載面寸法	110mm
外形寸法 (WDH)	190 × 218 × 55mm
本体重量	1.1kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-3005824-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,471 (税抜)
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥7,650 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850 (税抜)
A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)
A&D EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥11,060 (税抜)
A&D EKW-07i 床下ひょう量金具	¥3,000 (税抜)
A&D EKW-09i 内蔵バッテリー	¥13,530 (税抜)
A&D EJ-12JA キャリングケース	¥7,381 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

