



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 検定付 防塵・防水 台はかり SC-30KBM-K セパレート型(ポール無) 出荷時一般校正証明書付 (地域番号4)

ひょう量/30kg  
最小表示/0.01kg

メーカー販売価格(税抜)：¥123,000

**販売価格(税抜)：¥79,099**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。


価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

### この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。

この商品は取引証明用のはかりです。  
はかりは重力の影響をうけます。  
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は  
その場所の重力値基準にあわせて調整されています。  
地区を超えた使用はできません。  
標準地区以外に使用する場合は必ずお問い合わせください。

下記の都道府県 以外は発送までに  
現在、3~4 カ月のお時間を頂きます。



<font color="red">発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる  
はかりの発送予定日となっております。  
使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合  
がございます。  
お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>洗える I P 6  
8、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが  
溜まらないスケルトンフレーム構造  
・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ  
書類)  
・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能  
・スケルトンフレーム構造：ステンレス製  
・文字高39?oの大型LCD表示  
・3段階のコンパレータ表示  
・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動  
・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510371
型番	S C - 3 0 K B M - K
ひょう量	30kg
目量	0.01kg
最小測定量	0.2kg
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法（WDH）	計量部：300 × 406 × 117mm/表示部：250 × 195 × 223mm
本体重量	約11kg
表示方式	液晶（LCD）
精度等級	3 級
電源	乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード
R S 出力	防水	リミット機能		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D SCE-02JA : USBインターフェイス	¥6,900 ( 税抜 )
A&D SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥13,530 ( 税抜 )
A&D SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス	¥6,600 ( 税抜 )
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-1687 : 環境ロガー	¥33,000 ( 税抜 )
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥15,900 ( 税抜 )
A&D AD-8526 イーサネット・コンバータ	¥39,706 ( 税抜 )
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360 ( 税抜 )
A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥11,000 ( 税抜 )
A&D AX-KO7374-200 : AD-1688/AD-8527用接続ケーブル : 端子台接続はかり用	¥7,500 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

