

AND  
AND Corporation



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 取引・証明用防塵・防水型電子台はかり S C - 6 0 K B L - K セパレート型(ポール無) 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/60kg  
最小表示/0.02kg

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥133,000

**販売価格(税抜)：¥85,275**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。


発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

- 洗える IP 6 8、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、  
ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造
- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
  - ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
  - ・スケルトンフレーム構造：ステンレス製
  - ・文字高 3.9mm の大型 LCD 表示
  - ・3段階のコンパレータ表示
  - ・電源は、アルカリ乾電池 6 個(別売)で約 5000 時間連続駆動
  - ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510374
型番	S C - 6 0 K B L - K
ひょう量	60kg
目量	0.02kg
最小測定量	0.4kg
積載面寸法	390 × 530mm
外形寸法 (WDH)	計量部 : 390 × 550 × 123mm/表示部 : 250 × 195 × 223mm
本体重量	約15kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	3級
電源	乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード
R S出力	防水	リミット機能		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SCE-02JA : USBインターフェイス	¥6,900 (税抜)
SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥13,530 (税抜)
SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス	¥6,600 (税抜)
AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
AD-1687 : 環境ロガー	¥33,000 (税抜)
AD-1688 : 計量データロガー	¥15,900 (税抜)
AD-8526 イーサネット・コンバータ	¥39,706 (税抜)
AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360 (税抜)
AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥11,000 (税抜)
AX-KO7374-200 : AD-1688/AD-8527用接続ケーブル : 端子台接続はかり用	¥7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

