



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

製エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用計量台のみ防塵・防水型電子台は  
かり HV-15KC-K  
出荷時一般校正証明書付

ひょう量/3kg・6kg・15kg

最小表示/0.001kg(0kg ~ 3kg)・0.002kg(3kg ~ 6kg)・0.005kg(6kg ~ 15kg)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥87,800

**販売価格(税抜)：¥55,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付き

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・高速応答約1秒計量作業のスピードアップ
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
- ・ACアダプタ電源の他、電池駆動も可能
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 商品番号       | 100510386               |
| 型番         | H V - 1 5 K C - K       |
| ひょう量       | 3kg/6kg/15kg            |
| 目量         | 0.001kg/0.002kg/0.005kg |
| 最小測定量      | 0.02kg                  |
| 積載面寸法      | 250 × 250mm             |
| 外形寸法 (WDH) | 275 × 474 × 368mm       |
| 本体重量       | 約6kg                    |
| 表示方式       | 液晶バックライト付               |
| 精度等級       | 3級                      |
| 電源         | A Cアダプタまたは乾電池           |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。              |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


|       |       |        |        |          |
|-------|-------|--------|--------|----------|
| 検定付   | 電池    | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 |
| 計数モード | R S出力 | 防水     | リミット機能 | A Cアダプタ  |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                    | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A X P-3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1 枚               | ¥ 680 ( 税抜 )    |
| A X-KO 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 C ケーブル 2 m : 9 P-9 P    | ¥ 4,180 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ                                 | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 7 8 : A C アダプタ : H V/H W シリーズの C P タイプ用        | ¥ 4,180 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載  | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| H V W-0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信                | ¥ 7,941 ( 税抜 )  |
| H V W-0 3 C J A : R S-2 3 2 C インタフェース : D-Sub 9 P ・双方向通信 | ¥ 6,600 ( 税抜 )  |
| H V W-0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力                  | ¥ 13,530 ( 税抜 ) |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7 用プリンタ台                         | ¥ 11,060 ( 税抜 ) |
| H V W-1 3 : ローラーコンベア大型                                   | ¥ 44,118 ( 税抜 ) |
| H V W-1 4 : ローラーコンベア中型                                   | ¥ 40,500 ( 税抜 ) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

