



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用計量台のみ防塵・防水型電子台はかり HV-60KCP-K 内蔵プリンタ付  
出荷時一般校正証明書付

ひょう量/15kg・30kg・60kg

最小表示/0.005kg(0kg ~ 15kg)・0.01kg(15kg ~ 30kg)・0.02kg(30kg ~ 60kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥140,800

**販売価格(税抜)：¥86,900**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付きと内蔵プリンタ付き

・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

・高速応答約1秒計量作業のスピードアップ

・洗える計量部は、防塵防水等級IP65

・表示部は上向きに4段階調整可能

・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き

・内蔵プリンタ付き

・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



内蔵プリンタ付 CPモデル表示部

写真は、表示部のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 商品番号      | 100510390             |
| 型番        | HV-60KCP-K            |
| ひょう量      | 5kg/30kg/60kg         |
| 目量        | 0.005kg/0.01kg/0.02kg |
| 最小測定量     | 0.1kg                 |
| 積載面寸法     | 330×424mm             |
| 外形寸法(WDH) | 330×621×771mm         |
| 本体重量      | 約12kg                 |
| 表示方式      | 液晶バックライト付             |
| 精度等級      | 3級                    |
| 電源        | ACアダプタ                |

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|      |        |        |          |       |
|------|--------|--------|----------|-------|
| 検定付  | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード |
| RS出力 | 防水     | リミット機能 | ACアダプタ   |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                    | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A X P-3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1 枚               | ¥ 680 ( 税抜 )    |
| A X-KO 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 C ケーブル 2 m : 9 P-9 P    | ¥ 4,180 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ                                 | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 7 8 : A C アダプタ : H V/H W シリーズの C P タイプ用        | ¥ 4,180 ( 税抜 )  |
| A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載  | ¥ 3,825 ( 税抜 )  |
| H V W-0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信                | ¥ 7,941 ( 税抜 )  |
| H V W-0 3 C J A : R S-2 3 2 C インタフェース : D-Sub 9 P ・双方向通信 | ¥ 6,600 ( 税抜 )  |
| H V W-0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力                  | ¥ 13,530 ( 税抜 ) |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7 用プリンタ台                         | ¥ 11,060 ( 税抜 ) |
| H V W-1 3 : ローラーコンベア大型                                   | ¥ 44,118 ( 税抜 ) |
| H V W-1 4 : ローラーコンベア中型                                   | ¥ 40,500 ( 税抜 ) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

