



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用電子台はかり F G-6 0 K A M-K 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/60kg
最小表示/0.02kg

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥63,000

販売価格(税抜)：¥42,899

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

お求めやすい検定付きパーソナルデジタル台はかり

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・重量と個数、2つのモードが切換え可能
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付き
- ・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
- ・ACアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の2電源方式
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



株式会社 エー・アンド・デイ

写真は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510399
型番	F G - 6 0 K A M - K
ひょう量	60kg
目量	0.02kg
最小測定量	0.4kg
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法 (WDH)	300 × 624 × 781mm
本体重量	11.2kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	3級
電源	A Cアダプタまたは乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード
R S出力	リミット機能	A Cアダプタ		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-3 0 0 7 5 2 7-5 S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,975 (税抜)
A X-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P)	¥7,650 (税抜)
A X-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット	¥11,963 (税抜)
A X-TB196 : ACアダプタ	¥2,647 (税抜)
A X-TB266 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
HVW-02G 延長ケーブル5m	¥22,700 (税抜)
HVW-12C : AD-8127用プリンタ台	¥11,060 (税抜)
FG-23JA RS-232Cインターフェイス	¥8,845 (税抜)
FG-24JA RS-232C/コンパレータ出力	¥11,060 (税抜)
A X-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

