



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用上皿電子はかり SK-30Ki  
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/30kg

最小表示/0.02kg(0kg ~ 20kg)・0.05kg(20kg ~ 30kg)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥29,900

**販売価格(税抜)：¥24,047**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

検定付き上皿デジタルスケールのスタンダード!

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・文字高2.5mmの大型液晶表示
- ・オートパワーオフ機能
- ・容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能
- ・ACアダプタ(別売品)または乾電池(別売)の選べる2電源方式
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4級は、使用場所の制限はありません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 商品番号       | 100510454                          |
| 型番         | S K - 3 0 K i                      |
| ひょう量       | 30kg                               |
| 目量         | 0.02kg(0 ~ 20kg)/0.05kg(20 ~ 30kg) |
| 積載面寸法      | 230 × 190mm                        |
| 外形寸法 (WDH) | 244 × 232 × 137mm                  |
| 本体重量       | 約1.9kg                             |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)                           |
| 精度等級       | 4 級                                |
| 電源         | 乾電池または A C アダプタ                    |
| 仕様について備考   | 乾電池および A C アダプタは、別売です。             |

多目量：20kgを超えると自動的に最小表示が0.05kgに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

A C アダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| A X-T B 1 9 6 : A Cアダプタ                             | ¥2,647 (税抜) |
| S K-1 0 J A ステンレス皿                                  | ¥1,765 (税抜) |
| S K-1 1 J A 足コマユニット                                 | ¥1,100 (税抜) |
| A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ                             | ¥3,825 (税抜) |
| A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

