



画像は、商品イメージです。



画像は、本体背面(計量皿を取り外した状態)のイメージです。



画像は、計量皿と皿受けを取り外した状態のイメージです。



画像は、オプションのステンレス皿を装着したイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防塵・防水型上皿電子はかり S
J-6000AWP-
BT:ワイヤレス通信モデル
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/6000 g
最小表示/5 g (0 g ~ 5000 g)・10 g (5000 g ~ 6000 g)

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜): ¥43,000

販売価格(税抜): ¥33,294

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ジャバジャバ洗える IP67! 中の汚れが見えるので、メンテナンスが
容易です。

取引・証明に使える検定付(特定計量器)ワークスケール!

ワイヤレス通信モデル S J-AWP-

BTシリーズなら、外部表示器や PC に接続できます。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ
書類)

中の汚れが見える透明プラスチック皿受け。計量皿だけでなく、皿受
け部分も外して洗浄することが可能

見やすい3色カラーコンパレータ表示、

約0.5秒の高速応答

見やすい白色バックライト付き液晶表示

単位が、g(グラム)/kg(キログラム)表示切替可能

キーロック機能搭載

ワイヤレス通信モデル

抜き取り計量は取引・証明には使用不可

4級は、使用場所の制限なし

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510513
型番	S J - 6 0 0 0 A W P - B T
ひょう量	6 0 0 0 g
目量	5 g (0 ~ 5 0 0 0 g) / 1 0 g (5 0 0 0 ~ 6 0 0 0 g)
積載面寸法	2 3 0 × 1 9 0 mm
外形寸法 (WDH)	2 3 6 × 2 6 0 × 1 4 8 mm
本体重量	約 4.0 kg (乾電池を除く)
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	4 級
電源	単一乾電池 × 6 本
仕様について備考	乾電池は、別売です。

多目量：5 0 0 0 g を超えると自動的に最小表示が 1 0 g に切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	バックライト表示	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 9 3 1-J A : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
A D-8 5 4 1-P C-J A : P C 接続用 Bluetooth ドングル	¥8,100 (税抜)
S J H-1 0 ステンレス皿	¥1,250 (税抜)
A X P-0 9 4 0 3 8 3 3 1 クリーニングピック	¥720 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

