



標準表示器  
Si200M

画像は、商品イメージです。



標準表示器  
Si200M

守随本店  
SHIZUI SCALERS CO., LTD.

画像は、商品イメージです。

## (株)守随本店

その場で計量、そのまま移動

ハンドパレットスケール  
フロアタートル・マーチ F T M - 2 0 0 0  
W : ワイドサイズ・指示計 Si 2 0 0 M

ひょう量 : 2,000kg

最小表示 : 1kg

メーカー販売価格 (税抜) : ¥500,000

**販売価格 (税抜) : ¥400,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

その場で計量、そのまま移動。作業効率アップでコストダウン！  
「フロアタートル・マーチ」は、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。  
運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

機能を絞り込む事で実現した普及モデル  
運ぶと同時に計量する目的をシンプルに実現  
一般的な「T11型」パレットに対応  
スマホ計量機アプリ「iCosmo」対応  
取引証明以外用

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200186
メーカー品番	-
製品名	フロアタートルマーチ
型式	F T M - 2 0 0 0 W
ひょう量	2,000kg
目量	1kg
検定	未対応 取引・証明には、使用できません。
精度等級	-
フォーク寸法	L1,210×W680×H85～200mm フォーク1本の幅：180mm 下降端での計量はできません。
外形寸法	-
自重	約123kg
付属表示器	Si200M
表示方式	バックライト付き液晶表示・6桁 文字高：25mm
印字	-
ホイール	ポリウレタン製ガイドホイール ダブルローディングホイール
I P 等級	-
電源	D C 6 V ・ 鉛式バッテリー
バッテリー連続使用時間	最大80時間 1 バックライト点灯無しの状態
バッテリー充電時間	約8時間 2
保証期間	本体：納品後6ヶ月以内 バッテリー：納品後3ヶ月以内
J A N コード	-

1. 使用条件によって異なります。
2. 充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電社内蔵	液晶表示	バックライト表示	計数モード	リミット機能
加算・累積機能	車付	電気抵抗線式	Bluetooth	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

フットブレーキ：フロアタートル・マーチ 用	¥95,000 (税抜)
Si200M用バッテリー：鉛式	¥9,500 (税抜)
Si200M用バッテリーチャージャー BS670M	¥28,500 (税抜)
Bluetoothユニット追加：Si200MB	¥28,500 (税抜)
フロアタートル・マーチ 出荷時検査成績書作成費：トレサビリティ体系図含む	¥20,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

