



写真は、シリーズ代表画像です。



持ち運びに便利な取っ手付き

(株)エー・アンド・デイ

## A&D ポータブルスケール SA-30K 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/30kg

最小表示/0.1kg(0kg ~ 30kg) ・ 0.01kg(0kg ~ 30kg) ・ 0.001kg(0kg ~ 3kg)  
・ 0.01kg(3kg ~ 30kg) ・ 1 g (0kg ~ 3kg)

メーカー販売価格 (税抜) : ¥76,000

**販売価格 (税抜) : ¥55,707**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

これ一台！ 小さな計量(最小表示 1 g)から大きな計量まで

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 持ち運びに便利な取っ手つき
- ・ 本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です
- ・ 使いやすい方向から計量値を確認できる上下反転表示
- ・ 見やすいバックライト付液晶表示と表示のホールド機能付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |  |
|------------|--|
| 商品番号       | 100520144  |
| 型番         | S A-3 0 K  |
| ひょう量       | 30kg   |
| 目量         | R 1 大レンジ : 0.1kg ・ R 2 中レンジ : 0.01kg ・ R 3 小レンジ : 0.001kg(0 ~ 3kg)/0.01kg(3kg ~ 30kg)                              |
| 直線性        | R 1 大レンジ : $\pm 0.1$ kg ・ R 2 中レンジ : $\pm 0.01$ kg ・ R 3 小レンジ : $\pm 0.002$ kg(0 ~ 3kg)/ $\pm 0.01$ kg(3kg ~ 30kg) |
| 再現性        | R 1 大レンジ : 0.1kg ・ R 2 中レンジ : 0.01kg ・ R 3 小レンジ : 0.002kg(0 ~ 3kg)/0.01kg(3kg ~ 30kg)                              |
| 積載面寸法      | 330 × 330mm  |
| 外形寸法 (WDH) | 330 × 508.9mm × 73 ~ 84mm  |
| 本体重量       | 約6.3kg   |
| 表示方式       | 液晶バックライト付  |
| 電源         | A Cアダプタまたは乾電池  |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。   |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

バックライト表示

内蔵プザー

A Cアダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| A&D AX-TB196 : ACアダプタ                             | ¥2,647 (税抜) |
| A&D AX-TB266 : ACアダプタ                             | ¥3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

