



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

電子台はかり FG-150KAM

一体型(ポール付) 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/150kg

最小表示/0.02kg・0.05kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜): ¥90,000

販売価格(税抜): ¥69,173

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量物を載せたら約1秒で測定完了! 分解能は1/6000の高精度計量

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 重量と個数、2つのモードが切換え可能
- ・ 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付
- ・ 表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
- ・ ポールを取り外し、表示部の分離が可能(ケーブル長1.5m)
- ・ ACアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の2電源方式



エー・アンド・デイ

写真は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--|
| 商品番号 | 100520216 |
| 型番 | F G - 1 5 0 K A M |
| ひょう量 | 150kg |
| 目量 | 0.01kg/0.02kg0.05kg (出荷時設定 : 0.0 2 kg) |
| 直線性 | ± 50g |
| 再現性 | 2g |
| 積載面寸法 | 300 × 380mm |
| 外形寸法 (WDH) | 300 × 624 × 781mm |
| 本体重量 | 11.2kg |
| 表示方式 | 液晶 (LCD) |
| 電源 | A C アダプターまたは乾電池 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|----------|------|-------|--------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | R S 出力 |
| リミット機能 | A C アダプタ | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ | ¥ 52,300 (税抜) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A X-3 0 0 7 5 2 7-5 S 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥ 2,975 (税抜) |
| A X-K O 1 7 8 6-2 0 0 R S-2 3 2 C ケーブル2m(D I N-9 P) | ¥ 7,650 (税抜) |
| A X-U S B-D I N U S Bコンバータ・ケーブルセット | ¥ 11,963 (税抜) |
| H V W-0 2 G 延長ケーブル5m | ¥ 22,700 (税抜) |
| H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7用プリンタ台 | ¥ 11,060 (税抜) |
| F G-2 3 J A R S-2 3 2 C インターフェイス | ¥ 8,845 (税抜) |
| F G-2 4 J A R S-2 3 2 C /コンパレータ出力 | ¥ 11,060 (税抜) |
| A X-T B 1 9 6 : A Cアダプタ | ¥ 2,647 (税抜) |
| A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ | ¥ 3,825 (税抜) |
| A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 3,825 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

