



株式会社 エー・アンド・デイ

写真は、シリーズ代表画像です。



株式会社 エー・アンド・デイ

写真は、表示部のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## 電子台はかり FG-60KBM

### 一体型(ポール無) 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/60kg

最小表示/0.01kg・0.02kg・0.005kg

メーカー販売価格(税抜): ¥69,000

**販売価格(税抜): ¥49,823**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量物を載せたら約1秒で測定完了! 分解能は1/6000の高精度計量

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 重量と個数、2つのモードが切換え可能
- ・ 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付
- ・ 表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
- ・ ポールを取り外し、表示部の分離が可能(ケーブル長1.5m)
- ・ ACアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の2電源方式

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520218
型番	F G - 6 0 K B M
ひょう量	60kg
目量	0.005kg/0.01kg/0.02kg (出荷時設定：0.01kg)
直線性	±20g
再現性	10g
積載面寸法	300×380mm
外形寸法 (WDH)	380×464×118mm
本体重量	9.7kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプターまたは乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	R S 出力
リミット機能	A C アダプタ			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 ( 税抜 )
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥ 10,300 ( 税抜 )
A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥ 29,700 ( 税抜 )
A X-3 0 0 7 5 2 7-5 S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥ 2,975 ( 税抜 )
A X-KO 1 7 8 6-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2m(D I N-9 P)	¥ 7,650 ( 税抜 )
A X-U S B-D I N U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥ 11,963 ( 税抜 )
H V W-0 2 G 延長ケーブル5m	¥ 22,700 ( 税抜 )
H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7用プリンタ台	¥ 11,060 ( 税抜 )
F G-2 3 J A R S-2 3 2 Cインターフェイス	¥ 8,845 ( 税抜 )
F G-2 4 J A R S-2 3 2 C/コンパレータ出力	¥ 11,060 ( 税抜 )
A X-T B 1 9 6 : A Cアダプタ	¥ 2,647 ( 税抜 )
A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

