




株式会社エー・アンド・デイ

写真は、商品イメージです。



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防塵・防水型電子台はかり  
SC-150KAL-K 一体型(ポール付)  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/150kg  
最小表示/0.05kg

メーカー販売価格(税抜)：¥173,000

**販売価格(税抜)：¥121,285**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えるIP68、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、  
ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・スケルトンフレーム構造：ステンレス製
- ・文字高39mmの大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 商品番号       | 100520370             |
| 型番         | S C - 1 5 0 K A L - K |
| ひょう量       | 150kg                 |
| 目量         | 0.05kg                |
| 最小測定量      | 1kg                   |
| 積載面寸法      | 390 × 530mm           |
| 外形寸法 (WDH) | 390 × 688 × 717mm     |
| 本体重量       | 約16kg                 |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)              |
| 精度等級       | 3級                    |
| 電源         | 乾電池                   |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。            |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |    |        |      |       |
|--------|----|--------|------|-------|
| 検定付    | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード |
| R S 出力 | 防水 | リミット機能 |      |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                   | ¥ 33,000 ( 税抜 ) |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                | ¥ 15,900 ( 税抜 ) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                 | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A D-8 5 2 6 イーサネット・コンバータ              | ¥ 39,706 ( 税抜 ) |
| A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ               | ¥ 14,360 ( 税抜 ) |
| A X-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 ( 税抜 ) |
| A X-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m     | ¥ 11,963 ( 税抜 ) |
| A X-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P) | ¥ 4,050 ( 税抜 )  |
| SCE-02JA : USBインターフェイス                | ¥ 6,900 ( 税抜 )  |
| SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス        | ¥ 6,600 ( 税抜 )  |
| SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力       | ¥ 13,530 ( 税抜 ) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

