



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水をかけての洗浄イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 デジタルはかり  
SK-5000iWP 出荷時JCSS校正証明書付  
(地域番号3)

ひょう量/5000 g  
最小表示/5 g

メーカー販売価格 (税抜) : ¥45,000

**販売価格 (税抜) : ¥36,951**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>ジャバツと洗える防塵・防水型! 検定付上皿デジタルスケール

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。計量皿だけ取り外して水洗いも可能
- ・ オートパワーオフ機能
- ・ 風袋引き機能
- ・ 大きな表示部でクッキリ表示、文字高2.5φ
- ・ A Cアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
- ・ 防塵/防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)
- ・ ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4級は、使用場所の制限はありません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 商品番号       | 100520445              |
| 型番         | S K - 5 0 0 0 i W P    |
| ひょう量       | 5000g                  |
| 目量         | 5g                     |
| 最小測定量      | 50g                    |
| 積載面寸法      | 232 × 192mm            |
| 外形寸法 (WDH) | 266 × 280 × 146mm      |
| 本体重量       | 約2.9kg                 |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)               |
| 精度等級       | 4 級                    |
| 電源         | 乾電池または A C アダプタ        |
| 仕様について備考   | 乾電池および A C アダプタは、別売です。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

防水

A C アダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| A&D AX-TB196 : ACアダプタ                             | ¥2,647 (税抜) |
| A&D AX-TB266 : ACアダプタ                             | ¥3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

