



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水をかけての洗浄イメージです。

この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。

⚠ この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響をうけます。
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)は
その場所の重力値基準にあわせて調整されています。
地区を超えた使用はできません。
標準地区以外に使用する場合は必ずお問い合わせください。

⚠ 下記の都道府県 以外は発送までに
現在、3~4 カ月のお時間を頂きます。



(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 デジタルはかり
SK-30KiWP 出荷時JCSS校正証明書付
(地域番号3)

ひょう量/30kg

最小表示/0.02kg(0kg - 20kg)・0.05kg(20kg - 30kg)

メーカー販売価格(税抜): ¥56,000

販売価格(税抜): ¥47,415

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるは
かりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合
がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

ジャバツと洗
える防塵・防水型! 検定付上皿デジタルスケール

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。計量皿だけ取り外し
て水洗いも可能
- ・オートパワーオフ機能
- ・風袋引き機能
- ・大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
- ・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
- ・防塵/防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使
用時を除く)
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4級は、使用場所の制限は
ありません

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520448
型番	S K - 3 0 K i W P
ひょう量	30kg
目量	0.02kg(0 ~ 20kg)/0.05kg(20 ~ 30kg)
最小測定量	0.2kg
積載面寸法	232 × 192mm
外形寸法 (WDH)	266 × 280 × 146mm
本体重量	約3.2kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	4 級
電源	乾電池または A C アダプタ
仕様について備考	乾電池および A C アダプタは、別売です。

多目量：2 0 kgを超えると自動的に最小表示が0 . 0 5 kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 検定付
- 電池
- 液晶表示
- 防水
- A C アダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB196 : ACアダプタ	¥2,647 (税抜)
A&D AX-TB266 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

