



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

棚卸・袋詰め作業に便利

## A&D カウンティングスケール GC-15K 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：15kg  
最小表示：0.002kg

メーカー販売価格(税抜)：¥116,000

**販売価格(税抜)：¥80,098**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D の「個数計 GC シリーズ」は、A & D の独自機能が日々のカウンティング作業を強力にサポートします。

簡易ガイド機能が計数作業を助け、ACAI?機能(自動精度向上機能)が計数精度を高めます。

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・A I S 機能：目的の測定物を瞬時に検索・表示
- ・A C A I ? 機能：自動精度向上機能
- ・簡易ガイド機能：操作内容を直感的に把握
- ・選べる電源は、A C アダプタやモバイルバッテリー



画像は、表示部のイメージです。



画像は、係数作業のイメージです。



画像は、表示部分離のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |  |
|-----------|--|
| 商品番号      | 100520525  |
| 製品名       | カウンティングスケール<br>個数計   |
| 型番        | G C - 1 5 K  |
| ひょう量      | kgモード：1 5 kg<br>gモード：1 5,0 0 0 g   |
| 最小表示      | kgモード：0.0 0 2 kg<br>gモード：2 g   |
| 計数可能最小単重  | 0.4 g / 0.0 2 g 1  |
| 表示単位      | kg・g・pcs   |
| 直線性       | ± 0.0 0 2 kg   |
| 再現性：標準偏差  | 0.0 0 2 kg   |
| スバンドリフト   | ± 2 0 ppm/ typ.<br>at 5 ~ 3 0  |
| サンプル数     | 1 0 個<br>5 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個 or 任意設定可能   |
| 最大計数表示    | 7 5 0, 0 0 0   |
| メモリ数      | 本体：1, 0 0 0 アイテム<br>+ S D カード 2  |
| 表示        | 個数部：7セグメントLCD・文字高 2.2 mm<br>質量部：7セグメントLCD・文字高 1.2.5 mm<br>単重部：5×7ドットLCD・文字高 6.7 mm<br>アイコン部：1.2.8×6.4ドットOLED |
| 表示書換      | 質量・個数部：焼 1 0 回/秒   |
| インターフェイス  | R S - 2 3 2 C<br>micro S D 3   |
| 動作温湿度範囲   | 温度：0 ~ 4 0<br>湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと   |
| 電源        | A C アダプタ<br>モバイルバッテリー・U S B ポートから給電 3  |
| 計量皿寸法     | 3 0 0 × 2 1 0 mm   |
| 外形寸法      | W 3 1 5 × D 3 5 5 × H 1 2 1 mm   |
| 本体質量      | 約 4.8 kg   |
| 付属品       | ・ A C アダプタ<br>・ U S B ケーブル約 1.5 m : A to C<br>・ クイックスタートガイド  |
| メーカー商品コード | GC15K-JA   |
| J A N コード | 49 81046 20092 9   |

1. 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
2. 内部メモリーに単重アイテム 1, 0 0 0 個(I D 番号：6桁、品名：2 0 文字まで可) + 市販のMicro S D に登録可能です。
3. すべての機器での動作を保証するものではありません。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。


|          |             |          |        |          |
|----------|-------------|----------|--------|----------|
| プリンタ連動   | 液晶表示        | R S 出力   | リミット機能 | 内蔵ブザー    |
| A C アダプタ | U S B バスパワー | オートパワーオフ | 計数専用   | テンキー     |
| 表示分離     | 加算・累積機能     | 電気抵抗線式   | 地区設定機能 | オートパワーオン |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| A&D AD-8561-MI02-JA : マルチインタフェース PC接続用          | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD-8561-MI04-JA : マルチインタフェース リレー出力用         | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD-8561-MI05-JA : マルチインタフェース 外部スケール接続用      | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD-8561-11 : AD-8561端子台カバー                  | ¥ 800 (税抜)    |
| A&D AX-TB-AMB2A12BK : USBケーブル TypeA-MicroB 1.2m | ¥ 3,500 (税抜)  |
| A&D AX-KO1371-200 : GC-天びん接続用クロスケーブル 2m         | ¥ 8,800 (税抜)  |
| A&D GC-08 : 表示器延長ケーブル 2m                        | ¥ 4,000 (税抜)  |
| A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用          | ¥ 2,170 (税抜)  |
| A&D AX-KO7215-150 : ACアダプタ用ケーブル 1.5m 標準付属       | ¥ 1,000 (税抜)  |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                           | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126 : ミニプリンタ                            | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット                | ¥ 8,850 (税抜)  |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)          | ¥ 8,845 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

