



画像は、商品イメージです。



ひょう量: 20tから50t  
守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.

## (株)守随本店

1,600 の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊り秤

守随本店 耐熱型ワイヤレスクレーンスケール  
コロナ7 WLS-H-30：取り鍋計量・無線式  
ひょう量30t

ひょう量：30t  
最小表示：10kg

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

耐熱型クレーンスケール「コロナ7シリーズ」は、1,600 の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊り秤です。

ワイヤレスクレーンスケールの活躍の場は広く、計量器を必要とする工場の殆どがその対象と言えます。それはあくまでも常温での使用が条件となります。

しかしながら、(株)守随本店では、他社の3倍の温度に耐えられる耐熱クレーンスケール専用ロードセルを使用する事により、1,600度の溶湯の直上で酷熱環境に耐えるワイヤレスクレーンスケールを実現させました。これにより、鑄造業界のコストダウン・不良対策などの課題解決にご利用いただけます。

1,600度の溶湯の直上で酷熱環境に耐えるロードセルを搭載  
Bluetooth標準採用で多彩なデータ処理が可能  
スマホ計量機アプリ「iComso」対応  
充実のオプションで更なる環境改善にお役立ち



手元使用の場合  
(電源:単三アルカリ乾電池)  
卓上使用の場合  
(電源:ACアダプター)  
守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.  
画像は、標準タイプ受信機のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                  |  |
|------------------|--|
| 商品番号             | 101200194                                |
| メーカー品番           | -  |
| 製品名              | コロナ7<br>耐熱型ワイヤレスクレーンスケール                 |
| 型式               | WLS-H-30                                 |
| ひょう量             | 30t                                      |
| 最小表示             | 0.01t                                    |
| 本体外形寸法           | 約W937×D726×H2,654mm                      |
| 本体自重             | 約2,500kg 1                               |
| 標準受信機<br>型式      | BS52R                                    |
| 標準受信機<br>表示方式    | LCD・文字高17.8mm<br>桁数：0～19999              |
| 標準受信機<br>電源      | 単3アルカリ乾電池×4本<br>または、ACアダプタ               |
| 標準受信機<br>乾電池持続時間 | 約30時間 2                                  |
| 標準受信機<br>自重      | 約410g                                    |
| 標準受信機<br>使用温度範囲  | -10～50                                   |
| 標準付属品            | 標準受信機：BS52R<br>吊秤本体用バッテリー&チャージャー<br>専用架台 |

1. 参考重量に付き、仕様によって変わります。
2. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。
3. フックは、回転します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |           |      |      |
|--------|--------|-----------|------|------|
| 電池     | 充電体内蔵  | プリンタ連動    | 液晶表示 | 無線通信 |
| 表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth |      |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                |
|---|----------------|
| ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 +受信ユニット S D-1 0 0 0 | ¥ 141,550 (税抜) |
| (株)守随本店 大型表示受信機 BLD236R                   | ¥ 183,000 (税抜) |
| (株)守随本店 大型表示受信機 BLD405R                   | ¥ 362,000 (税抜) |
| (株)守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R                   | ¥ 158,000 (税抜) |
| 守随本店 受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合         | ¥ 92,000 (税抜)  |
| 守随本店 コロナ7本体用予備バッテリー                       | ¥ 37,700 (税抜)  |
| 守随本店 コロナ7シリーズ用バッテリーチャージャー                 | ¥ 28,500 (税抜)  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

