



画像は、商品イメージです。



ひょう量: 20tから50t  
画像は、商品イメージです。

## (株)守随本店

1,600 の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊り秤

守随本店 耐熱型ワイヤレスクレーンスケール  
コロナ7 WLS-H-30 : 取り鍋計量・無線式  
ひょう量50t

ひょう量: 50t  
最小表示: 50kg

**販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

耐熱型クレーンスケール「コロナ7シリーズ」は、1,600 の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊り秤です。

ワイヤレスクレーンスケールの活躍の場は広く、計量器を必要とする工場の殆どがその対象と言えます。それはあくまでも常温での使用が条件となります。

しかしながら、(株)守随本店では、他社の3倍の温度に耐えられる耐熱クレーンスケール専用ロードセルを使用する事により、1,600度の溶湯の直上で酷熱環境に耐えるワイヤレスクレーンスケールを実現させました。これにより、鑄造業界のコストダウン・不良対策などの課題解決にご利用いただけます。

1,600度の溶湯の直上で酷熱環境に耐えるロードセルを搭載  
Bluetooth標準採用で多彩なデータ処理が可能  
スマホ計量機アプリ「iComso」対応  
充実のオプションで更なる環境改善にお役立ち



手元使用の場合 (電源: 単三アルカリ乾電池)  
卓上使用の場合 (電源: ACアダプター)  
守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.  
画像は、標準タイプ受信機のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|                  |  |
|------------------|--|
| 商品番号             | 101200195                                      |
| メーカー品番           | -  |
| 製品名              | コロナ7<br>耐熱型ワイヤレスクレーンスケール                       |
| 型式               | W L S - H - 5 0                                |
| ひょう量             | 5 0 t  |
| 最小表示             | 0.0 5 t  |
| 本体外形寸法           | 約W 1,0 3 0 × D 7 2 6 × H 2,8 2 9 mm            |
| 本体自重             | 約2,8 0 0 kg 1                                  |
| 標準受信機<br>型式      | B S 5 2 R                                      |
| 標準受信機<br>表示方式    | L C D ・ 文字高 1 7.8 mm<br>桁数：0 ~ 1 9 9 9 9       |
| 標準受信機<br>電源      | 単 3 アルカリ乾電池 × 4 本<br>または、A C アダプタ              |
| 標準受信機<br>乾電池持続時間 | 約 3 0 時間 2                                     |
| 標準受信機<br>自重      | 約 4 1 0 g                                      |
| 標準受信機<br>使用温度範囲  | - 1 0 ~ 5 0                                    |
| 標準付属品            | 標準受信機：B S 5 2 R<br>吊秤本体用バッテリー & チャージャー<br>専用架台 |

1. 参考重量に付き、仕様によって変わります。
2. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。
3. フックは、回転します。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |           |      |      |
|--------|--------|-----------|------|------|
| 電池     | 充電体内蔵  | プリンタ連動    | 液晶表示 | 無線通信 |
| 表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth |      |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                  |
|--|------------------|
| ジャーナルプリンタ A D-8 1 2 7 + 受信ユニット S D-1 0 0 0 | ¥ 141,550 ( 税抜 ) |
| 守随本店 大型表示受信機 BLD236R                       | ¥ 160,550 ( 税抜 ) |
| 守随本店 大型表示受信機 BLD405R                       | ¥ 317,300 ( 税抜 ) |
| 守随本店 ハンディ表示受信機 BS52R                       | ¥ 137,750 ( 税抜 ) |
| 守随本店 受信アンテナユニット SD-1000 : 追加設置の場合          | ¥ 79,100 ( 税抜 )  |
| 守随本店 コロナ7本体用予備バッテリー                        | ¥ 37,700 ( 税抜 )  |
| 守随本店 コロナ7シリーズ用バッテリーチャージャー                  | ¥ 28,500 ( 税抜 )  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

