



画像は、商品イメージです。

## (株)イシダ

### マルチタイプ検定付き電子天秤

### 【わけあり】取引・証明用電子天びん

### C B- 6 0 0 【検定2022年1月】大幅値下げ

使用地区は以下の都道府県です。ご確認の上、ご注文ください。  
千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、滋賀県、和歌山県、奈良県、京都府、兵庫県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、岡山県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県

検定（2022年1月）

未開封、新品です。

検定期限が切れています。ご了承のうえ、ご購入ください。

ひょう量：60g・300g・600g

最小表示：0.05g(0~60g)・0.1g(0~300g)・0.2g(0~600g)

メーカー販売価格（税抜）：¥54,000

**販売価格（税抜）：¥31,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

1台で3台分の働きを実現。さらに定量チェック機能・カウンティング機能を備えた、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプ電子天びん。

3ひょう量切替機能付

定量チェック機能とカウンティング機能を搭載

早い応答性、優れた安定性を実現

A Cアダプタ標準装備

単三電池2本での駆動も可能

携帯や保管に便利な収納ケース標準装備

新技術基準対応の国家検定品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100040W
製品名	取引・証明用電子天びん
型番	C B- 6 0 0
ひょう量	6 0 g / 3 0 0 g / 6 0 0 g 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	0.0 5 g : ひょう量 6 0 g の時 0.1 g : ひょう量 3 0 0 g の時 0.2 g : ひょう量 6 0 0 g の時
精度等級	級：ひょう量 6 0 g の時 級：ひょう量 3 0 0 g / 6 0 0 g の時
表示精度	1 / 1 2 0 0 : ひょう量 6 0 g の時 1 / 3 0 0 0 : ひょう量 3 0 0 g / 6 0 0 g の時
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	丸皿： 1 4 0 mm
最小測定量	1 g : ひょう量 6 0 g の時 2 g : ひょう量 3 0 0 g の時 4 g : ひょう量 6 0 0 g の時
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示：6桁(7セグメント)・数字高さ18mm マーク：ゼロ点・設定・風袋引中 単位(g・pcs)・マイナス・安定・メモリー、対象秤量・電池残量
風袋引き量	ひょう量 - 1目量まで
使用環境	温度：0 ~ 3 5 湿度：2 0 ~ 8 5 % ・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) ・乾電池(単3型×2個・別売り) 両用時、ACアダプタ優先切替
電池寿命	オキシライド単3型乾電池で連続100時間 電池残量表示：乾電池使用時に電圧値を4段階で表示
オートパワーOFF機能	切替式：10/60分/常時ON 初期設定：10分 乾電池駆動時のみ有効
消費電流	ACアダプタ使用時：25mA
外形寸法	約W190×D215×H75mm
本体質量	約1.2kg(乾電池を含めず)
付属品	・専用ACアダプタ×1・キャリングケース×1 ・取扱説明書(保証書付き)×1 ・サービスネットワーク書類×1
備考	乾電池は、別売です。

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

プリンタ連動

液晶表示

計数モード

R S出力

リミット機能

内蔵プザー

A Cアダプタ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

