



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。

(株)イシダ

マルチタイプ検定付き電子天秤

【わけあり】取引・証明用電子天びん
C B - 6 0 0 【検定2022年1月】大幅値下げ

使用地区は以下の都道府県です。ご確認の上、ご注文ください。
千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、長野県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、滋賀県、和歌山县、奈良県、京都府、兵庫県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、岡山県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県
検定（2022年1月）
未開封、新品です。
検定期限が切れています。ご了承のうえ、ご購入ください。

ひょう量：60g・300g・600g
最小表示：0.05g(0～60g)・0.1g(0～300g)・0.2g(0～600g)

メーカー販売価格（税抜）：¥54,000

販売価格（税抜）：¥31,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

1台で3台分の働きを実現。さらに定量チェック機能・カウンティング機能を備えた、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプ電子天びん。

3ひょう量切替機能付
定量チェック機能とカウンティング機能を搭載
早い応答性、優れた安定性を実現
ACアダプタ標準装備
単三電池2本での駆動も可能
携帯や保管に便利な収納ケース標準装備
新技術基準対応の国家検定品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100040W
製品名	取引・証明用電子天びん
型番	C B - 6 0 0
ひょう量	6 0 g / 3 0 0 g / 6 0 0 g 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	0.05 g : ひょう量 6 0 g の時 0.1 g : ひょう量 3 0 0 g の時 0.2 g : ひょう量 6 0 0 g の時
精度等級	級：ひょう量 6 0 g の時 級：ひょう量 3 0 0 g / 6 0 0 g の時
表示精度	1 / 1 2 0 0 : ひょう量 6 0 g の時 1 / 3 0 0 0 : ひょう量 3 0 0 g / 6 0 0 g の時
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	丸皿 : 140 mm
最小測定量	1 g : ひょう量 6 0 g の時 2 g : ひょう量 3 0 0 g の時 4 g : ひょう量 6 0 0 g の時
表示方式・内容	液晶表示(モノクロ液晶) 重量表示 : 6 衍(7 セグメント)・数字高さ 18 mm マーク : ゼロ点・設定・風袋引中 単位(g・pcs)・マイナス・安定・メモリー、対象秤量・電池残量
風袋引き量	ひょう量 - 1 目量まで
使用環境	温度 : 0 ~ 35 湿度 : 20 ~ 85 %・結露無き事
電源	・専用ACアダプタ(標準付属品) ・乾電池(単3型×2個・別売り) 両用時、ACアダプタ優先切替
電池寿命	オキシライド単3型乾電池で連続100時間 電池残量表示 : 乾電池使用時に電圧値を4段階で表示
オートパワーOFF機能	切替式 : 10 / 60 分 / 常時ON 初期設定 : 10 分 乾電池駆動時のみ有効
消費電流	ACアダプタ使用時 : 2.5 mA
外形寸法	約 W190 × D215 × H75 mm
本体質量	約 1.2 kg(乾電池を含めず)
付属品	・専用ACアダプタ×1・キャリングケース×1 ・取扱説明書(保証書付き)×1 ・サービスネットワーク書類×1
備考	乾電池は、別売です。

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

プリンタ連動

液晶表示

計数モード

R S出力

リミット機能

内蔵ブザー

A Cアダプタ



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260130

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)