

(株)守随本店

規格仕様で短納期・低コスト

## ロードフット台はかり S D L - 1 5 - 1 0 0 0

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

積載面寸法：1,000×1,000mm

メーカー販売価格（税抜）：¥825,000

**販売価格（税抜）：¥468,750**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「S D L シリーズ」は、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。

多機能な標準表示器 S i 1 7 0 B

B l u e t o o t h 通信機能

累計積算機能

風袋引き積算機能

個数計量機能

上/下限範囲値チェック機能

重量値のパーセンテージ表示機能

ホールド機能

正味/総重量表示切り替え機能

オートオフ機能



画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



画像は、台部のイメージです。



ロードフット部分

画像は、ロードフット部分のイメージです。



画像は、標準表示器のイメージです。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200208
メーカー品番	-
製品名	ロードフットタイプ デジタル台はかり
型式	S D L - 1 5 - 1 0 0 0
ひょう量	1,5 0 0 kg
最小表示	0.5 kg
台部外形寸法	W1,0 0 0 ×D1,0 0 0 ×H1 5 0 mm
標準表示器	Si1 7 0 B
表示	バックライト付液晶表示 桁数：6桁・文字高：2 5 mm
サンプリング速度	3,2 0 0 回/秒
電源	A C アダプタ：標準付属 単3形アルカリ乾電池 × 4 本：別売
連続使用時間	乾電池：最大 4 0 時間
材質	台部：鉄製 表示部本体：A B S 樹脂
表示器使用温度範囲	- 1 0 ~ 4 0

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	オートパワーオフ
表示分離	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S D Lシリーズ検定品A D-4 4 0 6 Aからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥ 52,710 ( 税抜 )
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 Bからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥ 52,710 ( 税抜 )
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥ 43,300 ( 税抜 )
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 BからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥ 43,300 ( 税抜 )
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 89,420 ( 税抜 )
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 7 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 98,830 ( 税抜 )
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 5 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 98,830 ( 税抜 )
ロール紙W 4 4 × 5 0 mm・5 巻入り：A D-4 4 0 5 A用	¥ 1,350 ( 税抜 )
インクリボンE T-E R C-0 5・5 個入り：A D-4 4 0 5 A用	¥ 3,770 ( 税抜 )
ロードフット表示部用スタンド：高さ8 0 0 mm・鉄製	¥ 19,000 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

