



画像は、商品イメージです。



画像は、台部を立てたイメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

軽量・省スペース：お手軽はかり

田中衡機 U字型はかり ゆうじくん U J K - 1.5 - P プリント付 農業向け 1.5t フレコン

ひょう量：1,500kg

目 量：0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥630,000

販売価格(税抜)：¥540,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米のフレコン出荷に特化したシンプルな計量器で、移動も保管も楽々新形態のフレコン計量器です。

もちろん、農業用以外でもご利用いただけます。

軽量フレームでワイドな積載面積

出荷用1tフレコンバックに対応(ひょう量1.5t)

軽量45kgキャスター付なので一人での移動が可能

フォークリフトの他ハンドパレットにも対応

指示計は、HD-2000Cに一体型プリンタとキャスタ付スタンドが標準装備

フレコンホルダ用穴加工済み

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800063
品名	ゆうじくん プリント付
型式	U J K - 1 . 5 - P
ひょう量	1 , 5 0 0 kg
目量	0 . 5 kg
精度等級	3 級
積載面寸法	1 , 2 0 0 × 1 , 0 6 0 mm(開口部 8 2 0 mm)
台部外形寸法	W 1 , 2 0 0 × D 1 , 0 6 0 × H 9 3 mm
台部質量	4 5 kg
材質	鉄・塗装仕上げ
表示部型式	H D - 2 0 0 0 C 一体型プリンタ・キャスター付きスタンド標準装備
表示方式	7 セグメント緑色蛍光表示管・文字高 3 5 mm
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 %
消費電力	最大 2 5 VA
表示部外形寸法	W 2 8 0 × H 2 0 0 × D 9 8 mm(突起部含まず)
表示部重量	約 4 Kg(スタンド含まず)
備考	台部移動用キャスタ× 2 個付属 取り付け穴は 4 ヶ所

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	R S 出力
リミット機能	内蔵ブザー	無線通信	アナログ出力	リミット出力
水分率	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド	U S B メモリ
電気抵抗線式				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計HD-2000C用アナログ出力 4-20mA : OP-01	¥54,000 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用外部入出力 : OP-02	¥27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cオプション : OP-03	¥27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用RS-232Cケーブル : OP-03用	見積もり依頼をしてください
指示計HD-2000C用RS-422/485オプション : OP-04	¥27,000 (税抜)
指示計HD-2000C用Bluetoothモジュール : OP-05	¥32,400 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用キャスター付スタンドSS製 : OP-S	¥33,300 (税抜)
指示計HD-2000C用キャスター付スタンドSUS製 : OP-S(SUS)	¥113,400 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用一体型プリンタ : OP-P	¥67,500 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用USBメモリ : OP-U	¥67,500 (税抜)
指示計HD-1000C/2000C用壁掛補助金具	¥1,080 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

