

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、読取限度 1 mgモデルの商品  
イメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

操作・設定が容易なタッチスクリーンを採用

## スタンダード電子天びん PRACTUM 313-1SJP

ひょう量：310g

最小表示：1mg

メーカー販売価格(税抜)：¥209,000

**販売価格(税抜)：¥198,550**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非常に小さな試料から天びんとしての重い試料まで Practum シリーズは高い信頼性でひょう量します。

タッチパネルのため、操作・設定が容易

USBポート使用から EXCEL へのデータ転送が可能

錠剤。ネジのような同一の材料を数えるカウンティング(個数計算)機能

計量中の最大値を記憶し保持するピークホールド機能

パッケージ内の試料が特定の許容範囲内にあるかどうかを調べるチェックひょう量機能

ひょう量値をパーセント表示に置き換え可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|             |   |
|-------------|---|
| 商品番号        | 1018PRACTUM313-1SJP                         |
| 品名          | スタンダード電子天びん<br>Puractum®: プラクタム             |
| 型式          | PRACTUM313-1SJP                             |
| ひょう量        | 310g  |
| 読取限度(最小表示)  | 1mg   |
| 安定所要時間: 代表値 | 1sec.                                       |
| 繰り返し性: 標準偏差 | 1mg   |
| 直線性         | 2mg   |
| 積載面寸法       | 120mm                                       |
| ひょう量室の有効高さ  | 209mm                                       |
| 電源          | ・専用ACアダプタ: YEPS01-PS4<br>・充電バッテリーパック(オプション) |
| キャリブレーション   | 外部分銅による校正及び調整                               |
| 外形寸法        | W218×D359×H319mm                            |
| 本体重量        | 約4.9kg                                      |
| 梱包寸法        | 約480×430×370mm                              |
| 梱包重量        | 約7kg  |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |          |         |       |
|--------|--------|----------|---------|-------|
| プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示 | 計数モード   | %モード  |
| リミット機能 | ACアダプタ | タッチパネル   | USB出力   | 比重測定  |
| 床下秤量   | 動物計量   | 風防       | ピークホールド | 電磁平衡式 |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| 普通紙プリンタYDP20-0CE                             | 見積もり依頼をしてください |
| 感熱紙プリンタYDP40                                 | 見積もり依頼をしてください |
| 充電バッテリーパックYRB11Z                             | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用                     | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE02：上皿用                           | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー6960SE03：分析用                           | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用  | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用 | 見積もり依頼をしてください |
| ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用         | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用                     | 見積もり依頼をしてください |
| 比重測定キットYDK04：10mg天びん用                        | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 130mmYFW01SQP：0.01mg天びん用フィルタ測定       | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 90mmYWP01SQP：0.01mg天びん用              | 見積もり依頼をしてください |
| 特殊ひょう量皿 80mmYSP01SQP：0.01mg天びん用              | 見積もり依頼をしてください |
| 風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用                   | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

